Nr. 30.

Sommer und Herbst 1869.

Preis-Courant

von

G. Göschke & Sohn,

Kunst- und Handelsgärtnerei und Gärtner-Lehranstalt

in

Cöthen,

Herzogthum Anhalt.

Cöthen.

Druck von Paul Schettler.

1869.

Nachricht.

Unsere Bedingungen sind denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen 3monatlichen Credit, vom Tage der Factura an, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beiträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen. Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen oder durch Anweisung auf bekannte Handelshäuser decken. Kleinere Beträge können entweder durch Postvorschuß oder durch Einzahlung an die Postkasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten nnd das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise sind in preuß. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach Tagescours berechnet.

Bei den Verpackungen, die mit möglichster Sorgfalt geschehen, werden nur die Auslagen berechnet, gehen aber nebst den Versendungen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adresse, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder per Post oder per Eisenbahn befördert.

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco unter der Adresse:

An **G. Göschke & Sohn,**
Kunst- und Handelsgärtner in Cöthen.

Avis.

Nos conditions sont connues à ceux avec lesquels nous avons l'honneur d'être en relation. A des maisons solides que nous connaissons et estimons pour leur paiement, ordinairement nous accordons un crédit de 3 mois. Dans tout autre cas toute commande faite par des personnes, que nous ne connaissons pas, nous ferons suivre un remboursement.

Les prix sont cotés en Thalers de Prusse à 30 Groschen. 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20. Thlr 5. 10 Gr.

Les frais d'emballage, qui sera toujours fait avec les plus grands soins, et sur lesquels nous ne réclamerons que le déboursé, seront au compte de l'acheteur, ainsi que les frais de transport. Les expeditions sont faites par les chemins de fer et la marchandise voyage au risque et péril des acheteurs.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

G. Goeschke père et fils, Horticulteurs,
Coethen, Anhalt (Allemagne du Nord).

Notice.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen; one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 6⅔ Thaler = one Sovereign.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above rout.

Persons unknown to us are respectfully requested to add a remittance to their orders.

All letters prepaid and adressed to

G. Goeschke & Son, Nurserymen and Florists,
Coethen, Anhalt (North Germany).

Neuheiten

welche im Etablissement gezüchtet sind.

Grossblumige Pelargonien.

Dr. Pompper.

Odier.

Grundfarbe hellziegelroth, obere Petalen mit großen schwarzen Flecken, untere Petalen mit kleinen schwarzen Flecken und Streifen, deren Ränder rein feurigroth eingefaßt und geflammt sind. Blumen sehr groß, von vollkommener Form; sehr dankbar blühend. à Stück $1^1/_2$ Rt.

E. G. Henderson.

Odier.

Blumen groß, normal und schön rund gebaut. Grundfarbe leicht fleischfarbig weiß, die großen hervorstehenden Flecken sind schwarz, um dieselben herum befindet sich eine leuchtend kirschrothe Zeichnung mit dunklern Adern, welche die Hälfte der Petalen einnimmt, und von welcher der helle Rand sehr schön absticht. Eine sehr effectvolle Blume. Pflanze von kräftigem aber etwas gedrungenem Wuchse, sehr dankbar blühend. à Stück $1^1/_2$ Rt.

Madame Lemoine.

Diadematum.

Blume von edler tadelloser Form, gleichmäßig hellziegelroth mit weißem Centrum, obere Petalen mit mittelgroßen schwarzen Flecken. Pflanze äußerst dankbar blühend und schöne Dolden bildend. à Stück $1^1/_2$ Rt.

Vorstehende drei Sorten zusammen $3^1/_2$ Rt.

Gefülltblühende Scharlach-Pelargonien.

(Pelargonium inquinans und zonale flore pleno.)

Franz Goeschke.

Von schönem kräftigen Wuchse, trägt die Pflanze die großen Blüthendolden auf starken Blüthenstielen. Die Blätter sind rund, wenig gekerbt, lebhaft grün und ohne Zone. Die Blüthen, welche in großer Anzahl auf einem Blüthenstiele stehen, bilden eine schöne elegante Dolde, sind sehr groß, über einen Zoll im Durchmesser und sehr dicht bis ins Centrum gefüllt, dichter als bei irgend einer andern Varietät. Ihre Farbe ist ein sehr zartes hellzinnoberrosa mit hellzinnoberrothen Reflexen, ein ganz anderer Farbenton, als bei P. Madame Lemoine, welches rein rosa ist und zu welchem diese Neuheit ein in jeder Beziehung würdiges Pendant bildet. Im Aufblühen ist die Färbung etwas dunkler und nimmt dann mit der Entfaltung der Blüthe bis zur angegebenen Nüance ab. Es ist dies das erste in Deutschland gezüchtete gefülltblühende Scharlach-Pelargonium und stammt aus Samen von P. Gloire de Nancy, welches mit Pollen des einfachen Zonal-Pelargoniums Mad. Spaeth (Goeschke) befruchtet worden war. à Stück $1^1/_2$ Rt.

Major von Mey.

Diese Pflanze hat mehr einen gedrungenen Wuchs, ihre Blätter sind nicht so groß, wie bei andern gefüllten Pelargonien, rund, dunkelgrün mit einer noch dunklern Zone versehen. Die Blumen sind groß, sehr schön regelmäßig gefüllt und von Farbe rein ponceauroth. Besonders interessant bei dieser Varietät ist die dunkle Zone, wodurch dieselbe zum Typus der einfachen Zonal-Pelargonien hinneigt. à Stück $1^1/_2$ Rt.

Ernst Benary.

Pflanze kräftig wachsend, Blätter groß, lebhaft grün. Die Blüthen weichen von den bekannten Sorten durch ihre Färbung ab. Dieselbe ist ein lebhaftes reines zinnoberroth. Die Blumen bilden große Dolden, sind groß, von schöner regelmäßiger Füllung. Sehr effectvoll.à Stück $1^1/_2$ Rℓ.

Vorstehende drei Sorten zusammen kosten 3 Rℓ.

Neueste Züchtungen von Victor Lemoine.

L. Thibaut (Lemoine). Blumen von außerordentlicher Größe und Füllung, die Petalen stehen dachziegelartig um die ganze Länge des Griffels bis an seine Spitze, sie sind schmal, faltig, sodaß hierdurch die Rückseite einiger zu sehen ist, ihre Zahl ist gegen 70 in den meisten Blumen, sodaß letztere fast nicht gefüllter sein können. Die Farbe der Blumen ist kirschroth in ponceau überspielend, fast alle Petalen sind weiß gestrichelt, aber die Compactheit der Blumen läßt diese Panaschüre nur wenig zum Vorschein kommen. Die Dolde hat mehr als 3 Zoll im Durchmesser. Die Dolden sind also größer als bei irgend einer andern Sorte, die Blumen so gefüllt als man sie nur wünschen kann; hierzu kommt eine neue Form zu einer noch nicht vorhandenen Farbennüance. das Stück 2 Rℓ.

Merveille de Lorraine (Lem.) Pflanze zwergartig, Blätter mit starker Zone, Dolden 3 Zoll im Durchmesser, aus 50—60 sehr gefüllten Blumen bestehend; Petalen so zahlreich, daß sie fast ganz zusammengerollt bleiben. Die Farbe ist ein schönes chinesischrosa mit carminrothen Reflexen. Vergleicht man diese Neuheit mit der bekannten schönen Varietät Gloire de Nancy, so findet man, daß die Dolde größer ist als bei dieser, daß die Blume eine andere Form und Farbe hat; dieser Vorzug ist sehr in die Augen fallend. Das Stück 2 Rℓ.

Terre promise (Lem.) Dolden 3 Zoll im Durchmesser, Blumen sehr gefüllt, sehr schön gebaut, glänzend hellblutroth, neue Färbung; Blätter mittelgroß, mit geringer Zone, Wuchs mittelmäßig; diese neue Farbe weicht ganz und gar von den schon bekannten ab. Das Stück 2 Rℓ.

Ville de Nancy (Lem.) Pflanze von kräftigem Wuchse, Dolden fast 4 Zoll im Durchmesser im freien Lande, unter Glas noch größer, gewölbt; Blumen einen Zoll und mehr im Durchmesser, Farbe wie bei Gloire de Nancy, unterscheidet sich aber von dieser Varietät durch starke Zone. Die Dolden sind fast noch einmal so groß, und werden auf längern, biegsamen Blüthenstielen getragen, welche sich über die Blätter erheben. Das Stück 2 Rℓ.

V. Lemoine (Lem.) Der König unter den gefüllten Scharlach-Pelargonien. Dolden sind 3—4 Zoll im Durchmesser; Blumen außerordentlich groß, sehr compact, sehr gefüllt, Farbe vom schönsten scharlachroth. Diese Varietät, welche zugleich von gedrungenem Wuchse ist, läßt alle andern von derselben Farbe weit hinter sich, ihr Wachsthum im freien Lande ist ausgezeichnet, ihre ausgebreitete Haltung macht sie für Gruppen sehr geeignet, auch erhalten die Blätter, welche ohne Zone sind, nicht die Oberhand. Die enormen Dolden erheben sich 1 Fuß über die Blätter und neigen sich unter dem Gewicht der zahlreichen Blumen, aus denen sie bestehen. Das Stück $2^1/_2$ Rℓ.

Pelargonium zonale „Feuerball.“

Ein sehr hervorstechendes neues einfaches Zonal-Pelargonium. Die Blumen sind groß, gut gebaut, leuchtend zinnoberroth. Was aber diese Neuheit besonders auszeichnet, das sind die enorm großen, kugelrund gebauten Dolden, welche zuweilen 4—5 Zoll im Durchmesser halten. Dabei bleiben die Dolden immer vollständig, bis alle einzelnen Blüthen verblüht sind, und zwar dadurch, daß die sich entfaltenden Blüthen immer sich über die verwelkten erheben, wodurch eben eine fortwährend geschlossene Dolde erzielt wird. Auch setzen nur äußerst wenig Blüthen Samenkapseln an, sodaß sich auf einem Blüthenstiele unter der ungeheuren Anzahl von Blüthen nach dem Verblühen höchstens 5—6 Samenschnäbel befinden. Die Blüthendolden stehen auf starken Stielen aufrecht über den Blättern; sie erinnern in ihrer ganzen Art und Weise, im Bau, Entfaltung u. s. w. an die gefülltblühenden Geranien. Pflanze kräftig und sehr dankbar blühend, kleine Pflanzen tragen schon zwei bis drei große Blüthendolden.

Das Stück 1 Rℓ., 3 Stück 2 Rℓ.

Neue remontirende Pelargonien-Spielarten

von **Wilhelm Koelle & Co.**,
Kunst- und Handelsgärtner in Augsburg.

Oberbürgermeister Hein (Koelle), Blume im Vergleich zu andern Sorten dieses Genres groß, gut geformt; Farbe leuchtend kirschroth, an den Rändern der Petalen etwas blasser werdend. Obere Petalen mit scharf servortretenden schwarzen Flecken gezeichnet, untere Petalen mit einigen schwarzen Strichen.

Apotheker Schrade (K.), Blume mittelgroß, von Farbe carmoisinroth mit violettem Anhauch, besonders bei den obern Petalen, welche außerdem schön schwarz gefleckt und geadert sind; untere Petalen mit schwarzen Strichen.

Freund Ebbé (K.), Blume groß, sehr schön zinnoberroth, untere Petalen mit dunklern Adern, obere Petalen mit schwarzen Flecken und Strichen. Sehr schön.

Hofgärtner Huber (K.), runde mittelgroße Blume, obere Petalen rosapurpur mit dunklen Flecken und eben solchen Adern, untere Petalen carminrosa mit leicht gefärbten Hauptadern und auf der vordern Hälfte carminroth getuscht.

Hofgärtner Ott (K.), schöne geschlossene runde Blume, obere Petalen feurig carmin mit dunklen Adern und eben solchen mittelgroßen Flecken. Untere Petalen ebenfalls feurigstes Carmin, jedoch etwas heller, mit ganz schwacher Färbung der Hauptadern.

Hofgärtner Kellermann (K.). Kleine geschlossene runde Blume, obere Petalen mit starken, dunkeln Flecken und eben solchen Adern auf feurig-dunkelcarminrothem Grund. Untere Petalen feurig hellcarminroth mit sehr schwacher Färbung der Hauptadern.

Hofgärtner Braun (K.), in Farbe ähnlich Nr. 5, aber mit viel dunkleren Adern durchzogen.

Das Stück 1⅓ ℛ, die ganze Collection zusammen 7 ℛ.

Warmhaus-Pflanzen.

	Sgr.
Abutilon Thompsonii, d. hellgr. Blät. sind goldg. gefl. u. marm.	15
Achyranthes borbonica, schöne Gruppenpfl., ähnl. wie A. Verschaffeltii, von zwergart. compacten Wuchse und weniger empfindlich, Blät. leuchtend dunkelpurpurroth	10
— Verschaffeltii	3
12 St. 24 Sgr.	
— — fol. aureo reticulatis .	5
12 St. 1 ℛ	
Alocasia metallica	45
Aphelandra Leopoldii . . .	10
— Liboniana	5
— aurantiaca Roezlii . . .	15
Aralia papyrifera, schöne Blattpflanze fürs freie Land, während des Sommers	10
Begonia boliviensis, m. gr. hellscharlachzinnoberfarb. Blumen	15
— Pearcei, m. prächtig., sammtig glänzend. Blät. u. hellern Adern, d. zahlr. Bl. s. gr. schön dunkelg.	10
Chamaedorea excelsa, prächtige Palme . . . . 1—5 ℛ	
Cissus discolor	7½-15
Coleus Verschaffeltii . . .	5
— Batemannii, Bausei, Berkeleyi, Clarkei, Dixii, Marshallii, Murrayi, Reevesi, Ruckeri, Saundersii, Scotti, Wilsonii, neue durch Herrn Bause in Chiswick bei London gezogene Varietäten, à St.	7½
Obige 12 Sort. zusamm. 2 ℛ	
— Telfordii, Bl. m. goldg. Rande	10
Croton pictum	15
Cyanophyllum magnificum .	30
Cyperus alternifolius . . .	5
— — fol. albo marginatis .	15
— — Papyrus . . ⅔—1 ℛ	
Cypripedium insigne . . .	15
Dracaena Boerhavi	60
— brasiliensis	20
— cannaefolia	30
— Cooperii	40
— Draco . . . ½—2 ℛ	
— ferrea	15
— indivisa . . . ½—10 ℛ	
— nutans . . . 1—3 ℛ	
— spectabilis	10
— terminalis	15
— Veitchii . . . . 1—3 ℛ	
Echites melaleuca	10
Eranthemum sanguinolentum	10
— Beyrichii	5
— tuberculatum	10
Ficus Cooperii	10
— Porteana	10
Gymnostachium Verschaffeltii	10
Hebeclinium atrorubens . .	7½
Hibiscus Cooperii	10
Jasminum Sambac	7½
Latania borbonica (Livistonia chinensis). Diese ebenso maje-	

Sgr.

stätische wie durable Palme kann gar nicht genug als Zimmerpfl. empfohlen werden. ½—10 Thlr.
Musa Cavendishi 30
— paradisiaca 20
Philodendron pertusum, ebenfalls eine schöne und hart Stubenpflanze . . . ½—3 Thlr.
Panicum plicatum fol. var. . 15
— variegatum, herrliche buntblättrige Ampelpflanze . . 7½
Phoenix doctylifera, Dattelpalme . . . . 1—5 Thlr.
Plectogyne variegata . . . 10
Pteris argyraea 15
— cretica albo lineata . . . 5

Sgr.

Pteris tricolor 10
Sanchezia nobilis variegata . 15
3 Stück 30
Saxifraga tricolor 7½
Scutellaria mociniana . . . 10
— coccinea 5
Stenogastra concinna . . . 10
Selaginella Martensi fol. var. . 7½
Tradescantia guyanensis . . 5
— — fol. albo vittatis . . 10
— Goeschkei, kräftiger als alle andern buntblättrigen Formen, d. gr. Bl. sind schön goldg. gebändert u. gestr. Zeichnung sehr constant 10
6 St. 1½ Thlr.

Kalthaus-Pflanzen.

Sgr.

Abelia rupestris alba . . . 5
Abutilon Lemoinei 10
— malvaeflorum, neue Species 10
— Montgolfier 10
— Thompsonii, buntblättrig . 10
— venosum 5
— Souvenir de Maximilien I. 15
— vexillarium 5
Aralia papyrifera ⅓—1 Thlr.
— Sieboldii 15
— spinosa (japonica) . . . 10
Araucaria imbricata, Exemplare von 1 Fuß Höhe 30
Aucuba himalaica 20
— japonica latimaculata . . 15
Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis 7½
— Metake 10
Bouvardia coccinea 5
Calceolaria aurea floribunda 4
12 St. 1 Thlr.
Sehr reich blühend mit gr. schön goldg. Blüthendolden, zwergartig, wird nur 8 Zoll hoch, sodaß sie d. Anbindens gar nicht bedarf.
— Mrs. Burns, ähnlich d. ersten, nur mit goldbraunen Blüthen . 4
12 St. 1 Thlr.
Chrysanthemum Sensation. Bl. goldg. gerandet und panaschirt, für Blattpflanzengruppen sehr zu empfehlen 4
Clematis Fortunei, d. gr. gefüllt. Bl. sind weiß m. zartrosa u. sehr schön regelmäßig 10
— Jackmanni, Bl. gr., sehr schön dunkelblau 15
— Standishi, Bl. violett mit carmoisinrothen Reflexen . . . 15
— rubro violacea, Bl. fast braun in violettroth übergehend . . 10
Convolvulus mauritianus . . 5

Sgr.

Dahlia imperialis (Roezl). Als Decorationspflanze auf Rasenplätze zu empfehlen 10
Dianthus Souvenir de la Malmaison 15
Evonymus tricolor pictus . . 7½
— radicans fol. argenteo-var. 5
Erythrina crista galli . . . 5
stark ½—2 Thlr.
— floribunda 10
Farfugium grande 10
Fuchsia Dominiana 7½
— serratifolia 7½
Gazania splendens 3
— — fol. var. 5
Grevillea robusta 10
Hydrangea Otaksa 20
— Impératrice Eugènie . . 10
— japonica fol. var. s. decorativ 10
— rosalba 7½
Kerria japonica fol. var. . . 5
Leucophyta Brownii, m. silberw. Stengeln und Blättern . . 7½
Libonia floribunda 4
12 St. 1 Thlr.
Lilium auratum, d. schönste aller bekannten Lilien 1—3 Thlr.
— giganteum 15
Lonicera brachypoda fol. aureo-reticulatis 4
12 St. 1 Thlr.
Muschia Wollastonii, schöne Decorationspflanze ähnlich der Humea elegans 10
Nierembergia frutescens . . 5
Phormium tenax ⅓—1 Thlr.
Salvia azurea Devilleana, bedeckt sich im Herbste mit schöner blauen Blüthenrispen. Eine vorzügliche Zierde des Kalthauses . 7½
— Grahami purpurea, neu . 7½

	Sgr.
Schizostylis coccinea	5
12 St. 1 ℛ	
Sedum carneum fol. var.	4
— fabarium	3
— — fol. var.	7½
12 St. 2 ℛ	
— Rodigazi	10
— Sieboldi fol. var.	4

	Sgr.
Swainsonia atropurpurea	10
— Ferrandi	7½
Tricyrtis hirta	7½
Vallota purpurea	15
Veronica, 6 diverse Sorten à	5
Yucca aloefolia fol. var. ½-1 ℛ	
— filamentosa ⅓-1 ℛ	
— pendula 1-3 ℛ	
— quadricolor 2 ℛ	

Stauden fürs freie Land.

	Sgr.
Acanthus latifolius	7½
— spinulosus	5
Achillea millefolium flore luteo	3
— — — roseo	3
— ptarmica fl. pl.	5
Aconitum Lycoctonum	3
— Napellus	3
Adonis vernalis	5
Anemone japonica	3
— — Honorine Jobert	5
15 St.	45
Anemone Hepatica	3
Aquilegia Vervaeneana fol. var.	7½
— spectabilis, neu	10
Arabis verna	3
Arundo Donax	5
Aster coccineus	3
— tenellus	3
Astragalus Cicer	3
Astrantia major	3
Aubrietia Campbelli	4
12 St. 1 ℛ	
— graeca	5
— macrostyla	5
— purpurea fol. var.	5
12 St.	45
Bambusa Fortunei fol. var.	5
Bellis perennis fl. pl., Tausendschönchen	1
— — fl. pl. rubro	1
12 St.	10
Betonica officinalis	3
Bupthalmum cordifolium	5
Calystegia pubescens	2½
Campanula carpathica	2½
Centaurea candidissima vera. Prachtvolle Pfl. mit silberfarb. Belaubung. Von unübertreffl. Effect zur Einfassung von Bl. u. Blattpflanzengruppen. Gleich schön fürs freie Land als zur Topfcultur	7½
— gymnocarpa	5
Cerastium tomentosum	3
Chelone barbata coccinea	2½
Clematis integrifolia	5
Dianthus Souvenir de la Malmaison	15
Dictamnus fraxinella	4

	Sgr.
Dielytra spectabilis	2½
— — alba	15
Digitalis gloxiniaeflora	3
Dodecatheon meadia	5
Dracocephalum virginianum	3
Farfugium grande	7½
Funkia cordata	3
Geum chiloense	3
Geranium macrorhizon fol. var.	7½
— platypetalum	7½
Gynerium argenteum, Pampasgras	7½
Gypsophila paniculata	5—10
Helleborus colchicus	10
— foetidus	7½
— hiemalis	3
— pallidus	10
— purpurascens	10
— viridis	10
Hepatica angulosa, neu	10
Heracleum giganteum	5
Hoteia japonica	4
Iris Susiana	10
Lilium auratum 1-3 ℛ	
— candidum	7½
— giganteum ½—1 ℛ	
— lancaefolium album	3
— — roseum	7½
Linum perenne	3
Lychnis chalcedonica	3
— Sieboldi fulgens	3
Mentha hortensis fol. var.	3
Onopordon tauricum	5
Orobus niger	2½
Paeonia officinalis } diverse Sort. à	3
— sinensis } diverse Sort. à	3
Papaver bracteatum	5
— nudicaule	5
Phlox decussata. 50 div. Sort. à	2½
— setacea	2½
— verna	2½
Plumbago Larpenthae	3
Poa trivialis argentea elegans, s. schönes Einfassungsgras mit silberweiß gebänderten Blättern	4
12 St.	30
Potentilla hybrida fl. pl.	3
Primula acaulis lilacina	5

	Sgr.
Primula Auricula, Prachtsorten	2
12 St.	15
— cortusoides	2½
Pulmonaria mollis	5
Pyrethrum, div. gefüllte Sort. à	5
— parthenifolium aureum, mit goldgelben Blättern	5
Rheum giganteum	5
Salvia pratensis lupinoides, eine höchst effectvolle Staude . .	5
Spiraea Aruncus	5
— filipendula	2½
— japonica (Hotega) . . .	4
— Ulmaria fl. pl.	3
— — fol. aureo var . . .	5
Statice latifolia	3
— incana nana hybrida, prachtvolle zwergartige Varietäten .	5
Tricyrtis hirta	5
Trollius japonicus fl. pl., neu	15
Veronica elegans	3
Vinca major fol. varieg . .	4
Viola arborea plena . . .	5
— — Brandyana	7½
— obliqua striata	4
— odorata King of Violets .	7½
— — semperflorens	2
— — Queen of Violets . .	5
— — Marie Louise, neue Var.	15
— — The Czar	4
— cornuta	3
— lutea	4

Zier-Bäume und Zier-Sträucher fürs freie Land.

	Sgr.
Acer macrophyllum	7½
— Negundo fol. argenteo-var. höchst effectvoll . ⅓—1 ℛ	
— Pseudo-Platanus var. Leopoldii	30
Actinidia polygamae . . .	10
Amygdalus persica, Zwergmandel	5
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	10-15
Aucuba himalaica	15
— japonica	10
— — latimaculata	15
Berberis purpurea	5
Bignonia radicans, schöner Schlingstrauch	10-15
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	5-10
Clematis Fortunei	10-15
— Jackmanni	15-20
— Standishi	10-15
Corchorus japonicus	3
— — fol. var.	5
Cornus alba sibirica	5
— sanguinea	5
Crataegus oxyacantha fl. albo pl.	5-10
— — fl. rubro pl.	5-10
— — fol. var.	10
— — flore puniceo pleno, die gefüllten Bl. sind leuchtend scharlachroth. Diese Neuheit sollte in keinem Garten fehlen ½—1 ℛ	
Citysus Laburnum	5-10
Deutzia crenata fl. pl. . . .	5
— Fortunei, neu, mit großen weißen Blüthentrauben . .	5-10
— gracilis	5
— scabra	5
Diervilla multiflora (Weigelia)	7½
Euvonymus japonicus . . .	4
— — fol. var.	5
— radicans fol. argent. var.	5
Fagus silvatica purpurea, Blutbuche	10-15
Forsythia Fortunei, neu . .	5-10
— viridissima	5
Fraxinus excelsior pendula, Trauereſche	10-15
— spectabilis	15
Gleditschia horrida	5-10
— triacanthos	5
Glycine sinensis (Wistaria) .	10-15
Gymnocladus canadensis . .	15
Hibiscus syriacus	5
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	5
Hydrangea hortensis . . .	3-10
— japonica	3
— hortensis fol. var. . . .	5-10
— acuminata, neu	20
— Otaksa, neu	15
— Imperatrice Eugénie . .	7½
— rosalba	5
— paniculata grandiflora . .	15
Juglans fertilis (praepaturiens) Zwergnuß	10
Lonicera brachypoda fol. aureo-reticulatis	5
Paeonia arborea	10-20
Philadelphus grandiflorus . .	5
— — speciosissimus . . .	5
— Keteleerii flore pleno, neu	10
Prunus chinensis albo pleno	5
— triloba (Amygdalopsis Lindleyi) einer der schönsten Ziersträucher, welche existiren, sollte in keinem Garten fehlen . .	7½-30
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	5
Ribes alpinum	5
— aureum	5
— sanguineum	5
Robinia hispida	10
— inermis pyramidalis . . .	15-30
— monophylla	10
— pseudacacia Decaisneana, neu, sehr schön	10

	Sgr.
Rubus australis	10
Sambucus laciniata	5
Sophora japonica	7½
Spiraea callosa	3-5
— — alba	5-10
— flexuosa	5
— confusa	5
— intermedia, Bl. carminrosa	5
— Nobleana	5
— prunifolia	5
— Reevesiana	5
— — fl. pl.	7½
— syringaeflora	7½
— Thunbergii	5
Stachyurus pracox, neu	10
Syringa Dr. Lindley	10
Tamarix tetrandra	5
— japonica, neu	10
Ulmus americana pendula, Trauerulme	10-15
— monumentalis	10
— crispa	10
Vitis quinque folia (Ampelopsis) Wilder Wein	3
12 Stück	30
— elegans fol. var.	5
Weigelia arborea grandiflora	10
— arborescens versicolor	10
Weigelia biformis	7½
— hortensis nivea	10
— amabilis	5-15
— — Groenewegenii	5-15
— Isoline, reinweiß	10-20
— rosea Van Houttei	5-15
— — Stelznerii	5-15
— — purpurascens	5

Einige Coniferen (Nadelhölzer).

Die mit * bezeichneten gehören während des Winters dem Kalthause oder dem kalten Zimmer an, während die übrigen im Freien aushalten.

Abies Nordmanniana (Pinus)	½-10 Thlr.
Araucaria brasiliensis	1 Thlr.
— imbricata 1 F. hoch	1 Thlr.
Cryptomeria japonica 1 F. hoch	5-7½ Sgr.
— — stark	1-2 Thlr.
Cupressus funebris	5-20 Sgr.
— Lawsoni	15 „
— sempervirens	5-10 „
Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)	5-10 „
Juniperus virginiana, rothe Ceder	5-20 „
Thuja compacta aurea	7½ „
— occidentalis	5-15 „
— orientalis	5-15 „
Wellingtonia gigantea	⅓-5 Thlr.

Sortimente.

Canna (Blumenrohr).

	Sgr.
Annei discolor	5
— marginata	5
— rosea	5
Aurea vittata	5
Bihorelli	10
Bonnetti major	10
Chateï grandis	7½
Daniel Hooïbrenk (J. Sisley) neu, Blätter röthlich grün, lanzettlich, aufrecht, die großen Bl. lebhaft dunkelgelb	20
Discolor	5
Edulis	10
Gloire de Nantes, neu	15
Gigantea major	5
— Glauca	5
— grandiflora floribunda	6
Heliconiaefolia	10
Involventiaefolia	7½
Lavalleï	7½
Liervallei	7½
Maréchal Vaillant (Sisley) neu	15
metalloides	12
Moehringii dunkelkupferroth, neu	20
Mülleri	7½
Nigricans	7½
Plantierii	5
perfecta spectabilis	5
Peruviana	7½
Premices de Nice, neu	12½
Picturata fastuosa	5
Rendatleri	5
rubra superbissima	7½
rotundifolia metallica	5
Sellowi	5
Vaucherii	5
Warscewiczii	4
— Riefkogeli	5
12 Sorten nach unserer Wahl	1½ Thlr.

Fuchsien. (Neuheiten.)

Fuchsia buxifolia plena (Lem.)

Diese von Lemoine gezüchtete Varietät gehört zur Klasse der F. microphylla. Die kleinen Blätter sind leuchtend wie bei dieser, die Haltung ist compact und gedrungen. Die Blumen haben die Form wie bei microphylla, sind aber sechsmal größer. Die Corolle ist sehr gefüllt dunkelblau, Sepalen und Röhre sind glänzend dunkelroth. Diese Varietät bleibt zwergartig im Wuchse und erreicht nur eine Höhe von 12—15 Zoll.

Das Stück 15 *Sgr.*

(Die mit * bezeichneten sind gefüllt).

***Angéline Bræmt** (Cornelissen). Petalen imbriquirt, weißlich rosa, hellcarminroth gestrichelt. Sepalen zurückgeschlagen.

***Diamant** (Henry-Demay). Corolle blau mit purpur, Röhre kurz, die hellrothen Sepalen zurückgeschlagen; 1. Ranges.

Elsterfee (Deegen). Die dicke Röhre kurz, lachsfarbig weiß, Sepalen lang, halbkreisförmig zurückgeschlagen, Corolle groß, ponceaurosa; 1. Ranges.

Garibaldi (Henderson). Die breiten Sepalen zurückgeschlagen, schön carmoisin, Corolle sehr ausgebreitet, lavendelblau, carminroth geadert und panaschirt, sehr reichblühend; 1. Ranges.

***Inspector** (Bull). Corolle s. gr., gefüllt, Röhre zurückgeschlagen, Sepalen carmoisin.

Lord Derby (Banks). Corolle glänzend blau, manchmal gestreift, Sepalen leuchtend carmoisin.

Lustre (Bull). Die zurückgeschlagenen Sepalen weiß, zusammengedreht; die lange Röhre weiß, Corolle groß, scharlachroth, gute Haltung; 1. Ranges.

***Mad. A. Verschaffelt** (Corn.) Corolle hellrosa mit carminrothen Adern, Sepalen horizontal ausgebreitet.

Jules Menoreau (Lemoine). Blumen sehr groß, Sepalen breit, zurückgeschlagen, feurigrosa, Corolle sehr groß, scharlachorangeroth; 1. Ranges.

Maid of Honour (Banks). Die lange Corolle rein weiß, an der Basis gestreift, Sepalen groß, sehr schön.

***Monstrosa.** Röhre und zurückgeschlagene Sepalen lebhaft carminroth, Corolle sehr gefüllt und groß, milchweiß; 1. Ranges.

***M. Ch. Gailly** (Corn). Dunkelviolett, Sepalen horizontal.

***President Humann** (Lemoine). Sepalen breit, hellroth, schön zurückgeschlagen, die große Corolle gefüllt, hellblau; 1. Ranges.

Ruy-Blas (Lemoine). Violett in kirschr. übergehend, Sepalen scharlachr.; 1. Ranges.

Striata perfecta (Banks). Röhre und Sepalen scharlachroth, Corolle rosa mit scharlachrothen Streifen, sehr constant, die schönste unter den panaschirten; 1. Ranges.

***Warrior** (Smitt). Röhre und Sepalen breit, schön zurückgeschlagen, die gefüllte Corolle leuchtend violett, scharlachrosa gestreift, sehr reich blühend; 1. Ranges.

White Perfection (Henderson). Röhre und Sepalen weiß, elegant zurückgeschlagen, die große Corolle violett purpur mit rosenrothen Rändern; 1. Ranges.

Von vorstehenden Sorten das Stück 7½ *Sgr.*, 12 Sorten 2 *Rt.*

Aeltere vorzügliche Sorten.

Alberta
Blue Beauty
Caledonian
Constellation
Don Giovanni
Dr. v. Busch
Enoch Arden
Il Trovatore
Mad. Crousse
Mad. Hock
„ Wagner
M. Tagliabue
Profusa
Président Müller
Puritani
Rhoderick Dhu
Vivian
War Eagle

Das Stück 4 *Sgr.*, 12 Stück 1 *Rt.*

Varietäten von **Gladiolus gandavensis.** (Neuheiten.)

Unter diesen Varietäten sind unstreitig die prächtigsten und schönsten aller Gladiolen, welche die Muttersorte, von der sie abstammen, weit hinter sich lassen.

Sgr.

Benoiton, sehr schön hellstrohgelb, sehr schöne große Blumen und Aehren, einzige Färbung 50

Bernard de Palissy, Blumen groß, von guter Form, lebhaft kirschroth, der große weiße Schlund carminrosa gestreift und geflammt 30

Bernard de Jussieu, die große Blume weit geöffnet, von vollkommener Form, Grundfarbe violettroth, kirschroth und purpur nüancirt, Flecken purpurroth auf weißem Grunde, ganz neue und unbeschreibliche Färbung 50

Citrinus, Blumen mittelgroß, obere Blumenblätter hellgelb, untere dunkelgelb . 25

Czar Alexander, sehr schön rosa mit dunkelcarminr. Flecken, auffallende Varietät 45

Docteur Boisduval, Pflanze gut gebaut, sehr kräftig, die große Blume zinnoberroth, große Flecken weiß mit schwachen amarantrothen Streifen 30

Eugène Scribe, Blumen sehr groß, gut geöffnet, von vollkommener Form, sehr zartrosa, carminroth geflammt 45

Gloire de France, Blume vollkommen, fleischfarbig rosa mit dunklern Streifen, Flecken violacirt, Pflanze ersten Ranges 50

Loise père, hellroth mit dunkelrothen Flecken, sehr schöne und kräftige Pflanze . 45

Monsieur Barillet Dechamps, die große Blume sehr schön scharlachroth, alle Petalen in der Mitte weiß gestreift, die großen Flecken weiß mit violett nüancirt, sehr effectvolle Pflanze 45

Meteor, sehr glänzend dunkelroth mit großen reinweißen Flecken, sehr auffallend 25

Mirabilis, sehr hellroth, sehr schöne Pflanze 15

Nelly, weiß, carminrosa geflammt, die großen Flecken dunkel carminroth . . . 15

Princesse Alice, Blume sehr groß, sehr geöffnet, vollkommen, zart lila mit leicht rosenroth getuscht, die sehr großen Flecken weiß, reizende neue Färbung, Pflanze zwergartig, ersten Ranges 50

Semiramis, Blumen sehr groß, sehr geöffnet, vollkommen, in langen Aehren stehend, carminrosa mit weißem Grunde, lebhaft carminroth geflammt, glänzende prächtige Varietät ohne Gleichen 50

Thunberg, Blumen sehr groß, vollkommen, sehr hell orange kirschroth, die sehr großen Flecken reinweiß 25

Varietäten früherer Jahrgänge.

Abbé Leguillon, lebhaft purpur mit dunkeln Flecken, extra 6

Abd-el-Kader, rosa mit lachsfarb. Nüancen, dunkelr. gestreift und purpurr. gefleckt 10

Achille. johannisbeerroth, alle Petalen haben im Centrum eine weiße Linie . . . 12

Adèle Souchet (**Souchet**), Grundfarbe weiß, carminrosa, geflammt 15

Adelina Patti (1864), zartr., lackr. gestr., mit carminrosenr. Flecken; sehr schöne Pfl. 20

Adolphe Brongniart (**Souchet 1866**), Blume außerordentlich groß, Form und Haltung vollkommen. Grundfarbe rosa mit leicht orange getuscht, roth gefl., mit sehr gr. weißen Flecken; extra. Die Pflanze ist besonders auffällig wegen des frischen u. neuen Colorits u. wegen d. Größe u. Vollkommenheit d. Blumen 45

Adonis (**Souchet**), hellkirschr., die untern Petalen sind gelbl. mit carminr. Flecken 5

Adrien de Mérinville, carminrosa 5

Aglaé (**Souchet**), lachsfarbig rosa, lebhaft rosa geflammt, Blumen sehr groß . . 4

Agnes (**Göschke**), zartw, innen hellg. mit breit. carminr. Streifen; Bl. gr., extra 8

Alphonsine, scharlach mit purpurrothen Flecken und weißen Streifen 10

Amabilis (**Souchet**), leuchtend zinnoberroth, mit gelben Flecken; zwergartig . 6

Amtsrath Danneel (**Göschke**), fleischf. rosa, innen gelb mit purpurnen Streifen 10

Anacreon, fleischf. gelb mit amarantpurpurrothen Flecken auf orangegelbem Grunde 20

Anaïs (**Souchet 1866**), weiß mit leicht lila getuscht, mit sehr gr. weißlich-schwefelg. Flecken und sehr breitem hellcarminrothem Rande; von zwergartigem Wuchse . 30

Anatole Levanneur, leuchtend roth mit leuchtend carminrothen Flecken . . . 10

Apollon (**Souchet 1866**), Blumen gr., Form und Haltung vollkommen, rosa in lila übergehend mit gr. lebh. dunkelcarminr. Flecken u. w. Streifen in d. Mitte 30

Apotheker Voley (**Göschke**), blaßgelb, innen goldgelb mit braunen Streifen die ganze Blume ist rosa panaschirt 10

Aramis (**Courant**), lebh. nankingelb mit lachsr. geflammt u. purpurn gefleckt . . 8

Sgr.

Archimède (Souchet), hellroth, die untern Petalen chamois mit carminr. Streifen 4
Aristote, (Souchet), hellfleischf, rosa, m. roth panaschirt, Flecken carmin violett gest. 4
Assessor Allihn (Göschke), hell ziegelroth, innen gelb und braun panaschirt . . 5
— Vierthaler, carminrosa m. gelb panaschirt, innen grüngelb m. rothen Spitzen . 5
Auguste Pétot (Courant), chamois mit purpur gefleckt, sehr schön 10
Baronne Saillard (Truffaut), dunkelrosa mit carminrothen Flecken 8
Beauté de Poissy (Courant), Blumen groß, weiß mit dunkel lila Flecken . . 6
Belle Gabrielle (Souchet 1860), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr lebhaft lilarosa, leicht dunkelrosa geflammt 15
Berenice (Souchet), lachsfarbigrosa, roth panaschirt und carminpurpurn gefleckt . 5
Berthe Rabourdin (Standish 1859), rein weiß, untere Petalen mit schönen carminviolettrothen Flecken 15
Blanc précoce (Duval), rein weiß mit violettrosa Flecken 10
Bossuet, orangerosa mit lebhaft rosenrothen Flecken auf gelblichem Grunde . . 20
Bowiensis, sehr schön orangescharlachroth; eignet sich gut zum Treiben . . . 8
Brenchleyensis (Youell), glänzend scharlachroth; einer der leuchtendsten und schönsten; treibt sich, gleich dem vorigen, leicht 5
Brillant (Souchet 1864), Bl. gr., v. schöner Form, purpurr.; sehr schöne Färbung 15
Calendulaceus (Souchet), glänzend rosa mit nankingelben Flecken 6
Calypso (Souchet), rosa, gestreift, mit carminrothen Flecken 6
Canari, hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den untern Petalen 6
Cardinal (Duval), lebh. orangeroth mit carminrothen Flecken, mit weiß erhellt . 10
Carl Wagner (Courant), kirschroth, weiß und purpurn geflammt, sehr schön . 6
Céline (Souchet), Grundfarbe weiß mit carminrosa marmorirt 5
Ceres, rein weiß mit violettrosenrothen Flecken, Blumen groß, schöne Blüthenähre . 10
Charles Dickens (Souchet 1863), sehr zart rosa mit chamois getuscht, lebhaft carminrosa geflammt und gestreift; prächtige niedrige Pflanze 15
— Michel (Truffaut), lebhaft zinnoberroth mit violettpurpurnen Flecken . . 8
— Smith (1864), scharlachr. m. violet. Fleck. auf hellerem Grunde, ausgezeich. Pfl. 15
Chateaubriand (Souchet), kirschrosa mit hellerem Grunde, manchmal panaschirt . 5
Cherubini (1865), Blumen groß, vollkommene Form, Grundfarbe weiß mit gr. carminvioletten Flecken 30
Christian Püttner (Göschke), blaßgelb in rosa übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen, extra 10
Claire Courant (Courant), Grundfarbe weißlichrosa, lila geflammt mit viol. 5
Clara Göschke (Göschke), rein chamois, innen gelb m. purpurnen Streif., extra 10
Clémence (Souchet), zart sammtig lilarosa, mit dunkler rosa nüancirt, die großen Flecken sind lebhaft carminroth. Blume groß 10
Comte de Morny (Souchet), dunkelkirschr., die gr. weiß. Flecken sind violett gestr. 10
Comtesse de Bresson (Souchet), r., manchm. panasch., untere Pet. violett nüanc. 4
— de Saint-Marsaut, lachsrosa mit violetten Flecken 6
Courantii carneus (Courant), lachsfleischfarbig mit violetten Flecken . . . 6
— fulgens (Courant), lebhaft glänzend carmoisinroth 4
Cramoisi superieur (Courant), prächtig carmoisinroth mit dunklern Flecken . 8
Crystal palace, weiß, die Ränder der obern Petalen sehr leicht roth gestreift, Flecken violettrosa. Schöne Aehre, Pflanze sehr kräftig 15
Cuvier (Souchet), Blume gr., sehr schön gebaut, amarantroth, purpurn geflammt 10
Danaë (Souchet), weiß, leicht schwefelgelb, mit violacirten Flecken 8
Daphne (Souchet), hellkirschroth, dunkler panaschirt und lebhaft carminr. gefl. 5
De Candolle (Souchet 1862), Blumen mittelgroß, von vollkommener Form hellkirschroth, dunkelroth geflammt, Flecken lebhaft carminrosa gestreift . . 15
Diane (Souchet), sehr zart fleischfarben, rosa panaschirt, Flecken hellcarminroth auf weißem Grunde 10
Diomède (1865), Blumen groß, von vollkommener Form weiß mit carminroth geflammt, Flecken sehr dunkelviolettroth 25
Director Krauss (Göschke), kirschroth, innen gelb mit braunrothen Streifen . 8
Docteur Andry (Souchet), sehr lebhaft orangeroth, schöne Form 4
— Laroze carmin mit violetten Reflexen und weißen Streifen, Flecken dunkelcarminroth, Pflanze von schönem, gutem Bau 20
— Lindley (Souchet 1862), Blumen sehr groß, sehr schön geöffnet, von vollkommener Form. Grundfarbe zartrosa mit sehr lebhaft rosenrothen Nüancen, die Ränder der Petalen sind carminkirschroth geflammt 15
Doctor Heinze (Göschke), scharlach, innen dunkelgelb mit purpurnen Streifen 5

Sgr.

Don Juan (Souchet), feurig orangeroth, untere Petalen gelb gezeichnet . . . 4
Duc de Brabant, eine schöne Aehre m. gr. ganz geöffneten Bl., Grundfarbe lebhaft lachsrosa, m. schmal., etwas dunk. rosenr. Str.; alle Pet. haben einen w. Strich; die Flecken sind purpurr. m. violetten Rändern; Pfl. von sehr kräftigem Wuchse 20
Duc de Malakoff (Souchet), orangeroth mit hellern Flecken; Grundfarbe weiß mit leicht schwefelgelb 10
Duchesse de Padoue (1865), Blumen groß und schön gebaut, die schönen Aehren rosenroth mit violetten Flecken und weißen Streifen 30
Edith (Souchet), fleischfarbig rosa, dunkler panaschirt 4
Edulia (Souchet 1862), Blumen mittelgroß, sehr schön geöffnet, untere Petalen weiß mit violetten Flecken, die obern m. w. Strichen versehen; prächtige Pflanze 20
Egérie (Souchet), hellorangerosa, manchmal panaschirt 5
Eldorado (Souchet), ganz rein gelb, untere Petalen roth gestreift. (El Eldorado) 15
Emile (1865), Blumen mittelgroß, von vollkommener Form, lebhaft glänzend roth, dunkelroth gefl., Schlund rein weiß mit rothen Flecken auf rein weißem Grunde 30
Emma (Verdier), rein gelb, Blumenblätter innen carminroth gestreift, zwergartig 5
Empereur Maximilien (1864), zinnoberroth, das Centrum der Petalen gelblich weiß gestreift, leicht carminroth gefleckt 20
— Nopoleon (1865), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr leuchtend zinnoberroth mit großen rein weißen Flecken, Pflanze sehr kräftig . . . 30
Endymion (Souchet), rosa, leicht violett getuscht 5
Erato, zart rosa, dunkelrosa panaschirt, mit carminroth gefleckt 8
Erbprinzessin von Anhalt (Göschke), weiß mit mattrosa Anflug, innen hellgelb mit purpurnen Streifen; Blume groß, sehr schön, extra 10
Ernest Duval, hellrosa mit violetten Flecken 5
Ernst Benary (Göschke), orange in rosa überg., innen gelb m. purp. Str., extra 8
Ernst Keil (Göschke), orange in rosa übergehend, innen gelb mit braunen Str. 8
Esope (Courant), johannisbeerroth, die untern Petalen purpurn gestr., zwergartig 6
Eugène Domage, dunkelroth mit lebhaften Nüancen und breiten Streifen . . . 10
— Nollet (Courant), lebh. orange m. violet. Fl. auf chromg. Grunde, sehr schön 5
Eugène Souchet (Truffaut), hellcarmoisinroth mit purpur verwaschen . . . 8
Eugènie, zart lachsfarbigrosa mit dunklen Streifen 5
Eugénie Verdier, rein weiß, manchmal mit violetten Str., leicht carminroth gefleckt 15
Eurydice (Souchet 1865), Blumen groß, von vollkommener Form, rein weiß, lebhaft carminrosa geflammt; musterhafte Form 30
Eveline Bryère (Truffaut), zartlachsfarben, lackroth gefleckt 6
Félicien David (Souchet 1866), Blumen groß, Form und Haltung vollkommen, kirschrosa mit hellcarminr. Str. auf gr. weißem Schlunde; sehr schöne Aehre . 30
Fichte (Göschke), leucht. orange in rosa überg., innen gelb mit purpurnen Str. 10
Flore (Souchet 1862), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr lange Aehren bildend; Grundfarbe weiß mit lilarosenr. Nüancen und gr. rosenr. Flecken . . 15
Florian (Courant), leucht. roth mit dunklern Flecken; gr. compacte Blüthenrispen 5
Florian (Souchet), kirschrosa m. gr. violet. Flecken, Centrum d. Petalen weiß gestr. 6
Frau Balletmeister Fricke (Göschke), rosa, innen grünlich gelb mit kastanienbraunen Streifen, sehr schön 5
— Capellmeister Thiele (Göschke), lachsfarben, innen goldgelb, purpurn gefleckt und panaschirt, extra 5
— General-Superintendent Walther (Göschke), fleischfarben, innen gelb mit breiten carminrothen Streifen, extra 5
— Oberamtmann Steinkopf (Göschke), rosa mit orange Anflug, innen mattgelb mit kirschrothen Streifen 5
Fräulein Anna Rathke (Göschke), lachsrosa mit weißlichen Spitzen, innen gelblich mit schmalen braunen Streifen 10
— Berendt (Göschke), zart rosa, nach innen zu heller werdend, innen schön gelb mit braun panaschirt, die ganze Bl. leicht gelb angehaucht, Bl. groß, extra 8
— Dietrich (Göschke), nankingelb, innen hochgelb, mit breiten carminrothen Strichen, Blume groß, prächtig 6
— Ehrhardt (Göschke), rosa, innen gelb mit purpurnen Streifen . . . 6
— Elisabeth Meet (Göschke), nankingelb, innen hochgelb mit hellcarminrothen Streifen, sehr schön 6
— Gotzel (Göschke), lachsroth, Zeichnung isabellgelb mit breiten braunen Streifen und Strichen 10

Sgr.

— Hoffmann (Göschke), hellrosa in weiß übergehend, innen grünlich gelb mit purpurnen Streifen, sehr schön 5
— Wiegmann (Göschke), hellrosa, nach innen heller werdend, Zeichnung gelb mit braunen Streifen 5
Fr. Cardinaux (Courant), strohgelb, dunkelgelb gefleckt, prächtig 6
Freund Herre (Göschke), orange in roth überg., innen gelb mit braunen Streifen 4
— König (Göschke), lachsfarbig rosa, innen gelb mit purpurnen Streifen . 4
Freund Schulze (Göschke), dunkel orangeroth, innen gelb mit rothbraunen Streifen, Blume groß, sehr schön 5
Fr. W. Senn (Göschke), rosa, innen gelblich mit purpurnen Streifen . . . 5
Fulton (Souchet 1864), durchschein. zinnoberr., s. lebh. sammetglänz., lebh. purpurr. gefl.; d. gr. Bl. sind gut geöffnet, v. schöner Form; prächt. Colorit, effectvolle Bl. 30
Galathée (Souchet), sehr zart fleischfarben mit carminrothen Flecken 5
Galilée (1865), Blumen groß, gut gebaut, sehr lebhaft und glänzend johannisbeerroth, dunkelcarmoisinroth geflammt 25
Garteninspector Jühlke (Göschke), ziegelroth in orange übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen 8
Gebrüder Meet (Göschke), leucht. scharlach, innen gelb m. breiten violetten Str. 10
Georg Hock (Courant), carminrosa mit strohgelben Flecken und purpurr. Adern 6
Gil Blas (Souchet), kirschroth, panaschirt 4
Gloria Mundi, eine Varietät zwischen G. ramosus u. gandavensis; wird ungefähr 3 Fuß hoch, von schöner Haltung; die sehr großen Blumen sind leuchtend kirschroth mit sehr großen weißen Flecken, prächtig, sehr ausdauernd 10
G. Neubert (Göschke), purpur in orange übergehend, innen gelb mit kastanienbraunen Streifen, Blume groß, sehr schön 5
Goldborde (Göschke), rosenroth, an den Spitzen in chamois übergehend, innen gelb mit schmalen braunen Streifen, ausgezeichnete Färbung 8
Goldfink (Göschke), chamois, innen gelb mit breiten purpurnen Strei.en . . 8
Goliath (Souchet), hellroth mit carminrothen Flecken 5
Gustav Schindler (Göschke), leuchtend purpur, nach innen in hellrosa übergehend, Schlund gelb mit braun panaschirt, sehr schön 5
Hebe (Souchet), sehr zart fleischfarben mit hellcarminrothen Strichen . . . 6
Hector (Souchet), zart rosa, manchmal panaschirt 3
Hélène (Souchet), weiß mit lila Anflug, violett gestreift und gefleckt . . . 4
Helene Göschke (Göschke), orangeroth, innen gelb mit dunkelpurpurnen Streifen, Blume groß, extra 10
Herr Kelsch (Göschke), orange mit gelb, innen gelb mit dunkelb. Str., Bl. groß 5
Herr Leonhard (Göschke), orangerosa, innen gelb m. breit. purp. Str., s. schön 5
Herr Seyffert (Göschke), carminrosa, innen gelb mit carminrothen Streifen . . 5
Herzogin von Nassau (Göschke), rosa, innen hellgelb mit schön carminrothen Streifen, Blume groß, extra 10
Hofgärtner Richter (Göschke), lachsfarbig rosa, innen hellgelb mit breiten purpurnen Streifen, sehr schön 8
Hofgärtner Schmidt (Göschke), zart fleischfarben, innen goldgelb mit braunen Streifen und Panaschirungen, extra 8
Hofgärtner Schoch (Göschke), ziegelroth in orange übergehend, broncirt, innen grünlich gelb mit kastanienbraunen Streifen, Blume groß, ausgezeichnet . . 10
Hofrath Schwabe (Göschke), dunkelpurpur in scharlach übergehend, innen dunkelgelb, Blume sehr groß 8
Impératrice (Souchet), weiß in leicht fleischfarb. überg., lebhaft carminrosa gefleckt 4
Impératrice Eugénie (Souchet 1862), Blume sehr groß, von vollkommener Form, Grundfarbe weiß, Schlund violettrosa geflammt, nach außen zu lila; eine der ausgezeichnetsten und schönsten aller bekannten Sorten 25
Isoline (Souchet), fleischfarben mit carminvioletten Flecken 5
Isoline Dumas, weiß mit lachsfarbig rosa, violett gefleckt 6
James Carter (Souchet 1863), hellorangeroth, sehr leuchtend, mit sehr großen und schönen rein weißen Flecken; Pflanze von niedrigem Wuchse 20
James Veitch (Souchet 1863), Blume sehr groß, lebhaft scharlachroth mit violetten Flecken, Pflanze mittelgroß, von großem Effect 20
James Watt (Souchet), Blume groß, schön gebaut, leuchtend zinnoberroth, die großen rein weißen Flecken sind leicht zartrosa gestreift 15
Janire (Souchet), hell orangerosa, leuchtend 4
Jeanne d'Arc, weiß, sehr leicht rosa getuscht, violett gestreift und gefleckt . . 6

Sgr.

John Bull (Souchet), elfenbeinweiß 6
John Waterer (Souchet 1862), Blume sehr groß, schön geöffnet, hellkirschroth mit roth geflammt, die großen weißen Flecken sind rosa gestreift, sehr auffallend 20
Junon, weiß mit lila panaschirt, mit großen purpurrothen Flecken 12
Kreisgerichtsrath Lüdicke (Göschke), leuchtend orangeroth, innen dunkelgelb, purpurviolett gestreift und marmorirt, sehr effectvoll, extra 10
Lady Franklin (Souchet 1866), Bl. sehr gr., von vollkom. Form, w. m. leicht rosa getuscht, fein carminroth gestreift und schön carminrosa geflammt, extra 30
La Quintinie, glänzend hellorangeroth, von schönem Effect 10
Le Chamois (Souchet 1865), nankingelb mit purpurnen Streifen 20
Le Dante (1865), Blumen sehr groß, von vollkommener Form, sehr schön dunkelrosa, die großen Flecken rein weiß, neue Färbung 20
Lélia (Souchet), pfirsichblüthenfarben mit lilacirten Flecken 6
Léonard de Vinci (Souchet 1861), violettrosa, die aurorafarbenen Flecken sind ganz fein carminrosa gestrichelt, neue Färbung 10
Léon Léguay (Souchet), hellrosa, untere Petalen fleischfarben m. carminr. Flecken 10
Le Poussin (Souchet), hellroth mit weißem Schlunde und sehr großen weißen Flecken auf den untern Petalen 12
Le Titien (Souchet 1864), Blumen groß, von vollkommener Form, große Aehren bildend, sehr leuchtend scharlachroth, schöne Pflanze 20
Linné, kirschroth mit orange, die sehr großen Flecken sind gelblich weiß . . . 12
Lord Byron (Souchet 1865), sehr leuchtend scharlachroth, weiß gefleckt und gebändert, von sehr großem Effect 30
Lord Granville, strohgelb mit dunkelgelben Flecken und rothen Strichen . . . 6
Lord Raglan, lachsfarbig rosa mit zinnoberröthlichen Flecken, Blumen sehr groß 8
L'Ornement des Parterres, große Blumen von sehr schönem Bau, Schlund weiß mit sehr zart lilarosa geflammt, die Ränder der Petalen sind sehr lebhaft carminkirschroth geflammt, die Flecken sind sammtig carminpurpur; prächtige Pflanze . . 25
Louis van Houtte, sammtig carminroth mit purpurnen Flecken 4
Mac-Mahon, kirschroth in orange übergehend, sammtig glänzend roth panaschirt, mit hellerem Schlunde 12
Madame Adèle Souchet siehe: Adèle Souchet . . . .
— Allester (1864), fleischf. weiß, die Ränder der Petalen rosa gestreift, Flecken lebhaft carminroth, vollkommene Form, Pflanze von kräftigem Wuchse . . 20
— Arnauld (Courant), rein weiß mit violetten Flecken 10
— Auguste Lefèbure, blaß rosa mit glänzend kirschr. Streifen, Flecken carminroth 4
— Basseville, die großen Blumen sind kirschrosa, Flecken purpurn auf gelblichweißem Grunde, alle Petalen haben in der Mitte einen weißen Strich . . 12
— Binder (Souchet), rein weiß, untere Petalen carminrosa gestreift . . . 8
— Bock (Courant), weißlichstrohgelb, lila geflammt und purpurn gefleckt . 6
— Briot (Truffaut), zartrosa mit carminrothen Flecken 5
— Chantin (Truffaut), zartrosa, dunkelkarmin gefleckt 4
— Charles Gaussen, weiß, mit feinen hellcarminrothen und violetten Strichen auf den untern Petalen, die großen Flecken sind sammtig carminroth . . 20
— Charles Verhulst, weiß mit violetten Reflexen, helllila gestreift, Flecken purpurn mit lila auf mattweißem Grunde, Pflanze sehr kräftig 10
— Couders (Souchet), hellcarminroth, lebhaft carminroth nüancirt . . . 3
— de Sevigné (Souchet 1864), hellkirschrosa mit sehr großen rein weißen Fl. und Strichen, sehr hübsche Färbung, sehr frisches Colorit, kräftige Pflanze 20
— de Vatry (Souchet), weiß mit schwefelgelb, Fl. carmin in violett übergehend 10
— Domage, Bl. gr., gut geöffnet, v. vollkomm. Form s. zart rosa m. breiten dunkelcarminr. Str., Fl. dunkelamaranthr. mit weißen Str.; sehr empfehlensw. Pfl. 20
— Duval, lachsfarben, sehr hübsche Pflanze 8
— Edmond Hauffroy, sehr frisch zartrosa, dunkelrosa gestreift, die langen Flecken sind hellroth in lila übergehend 20
— Eugène Verdier (E. Verdier), sehr leucht. dunkelkirschr. mit purpurr. Fl. 12
— Furtado (Souchet 1864), s. schön rosa in weißlichrosa überg., dunkelcarminrosa gefl.; Bl. s. gr., schön geöffnet, l. Aehren bildend, ausgez. schöne Varietät 30
— Furtado (Truffaut), zartrosa mit carminrothen Flecken 6
— Haquin, gelblich weiß, lila getuscht und geflammt, untere Petalen mit rosenrothen Streifen auf hellgelbem Grunde 8
— Hérincq (Verdier), rahm weiß mit breiten carminrothen Streifen . . . 4

Sgr.

Madame Isidore Salles (1864), rein weiß, lebhaftrosa gestreift und carminviolett gefleckt, vollkommene Form, sehr schöne und kräftige Pflanze 30
— Lesèble, rein weiß mit großen violett rosenrothen Flecken 15
— Monneret (1864), sehr lebhaft rosa, das Centrum der Petalen weiß gestr., Fl. carminroth auf lachsfarbenem Grunde, Bl. sehr gr., Pfl. sehr kräftig . 10
— Paillet (Truffaut), zinnober mit carminr., mit bläulich violettr. Zeichnung . 6
— Pélé (Truffaut), rosa, Fecken violett und carminroth nüancirt 4
— Péreire (Souchet), rein weiß mit gr. violetten Flecken und weißem Schlunde 25
— Poignant (Verdier), hellnankingelb in zart rosa übergehend, Fl. purpurroth 20
— Rabourdin (Souchet), rosa, carminr. gefl., d. Mitte d. Petalen leicht w. gefl. 15
— Rendatler (1864), fleischf. m. violett, die gr. Fl. carmin in violett übergehend 15
— Souchet (Truffaut), zart fleischfarben Flecken dunkelrosa, schöne Färbung . 8
— Soupert (Göschke), lachsroth, innen goldgelb mit rothbraunen Streifen . 10
— Vilmorin (Souchet), rosa, nach der Mitte in weiß überg, an den Rändern dunkelrosa nüancirt, Flecken mit carminrothen Streifen auf weißem Grunde 30
— Victor Verdier (Truffaut), dunkelrosa, Flecken violett mit carminroth . 5
Mademoisselle Clara Loise (1864), zart fleischfarben mit sehr schmalen rosenr. Strichen, die großen Flecken carminrosa, sehr effectvolle Pflanze 30
— de Flers, zart rosa mit großen carminrothen Flecken auf fleischfarbig weißem Grunde, Aehre der Blumen außen violett 10
— Emma Livry (1864), zart rosa mit violetten Flecken auf weißem Grunde . 15
— Fanny Rouget (Souchet), sehr lebhaft rosa, die großen Flecken violett, Schlund der Corolle durchscheinend fleischfarben 3
— Jenny Desbordes, mattw. m. lila Str., Fl. dunkelviolett auf hellg. Grunde . 12
— Jenny Lebas, rosa, lackfarben schattirt und violett gefleckt 4
— Mathilde de Landevoisin (Souchet), Blumen sehr groß, leicht fleischfarben mit carminrothen Streifen 10
— Müller, Bl. gr. schön gebaut u. gut geöffnet, w. m. leicht rosa, fleischf. rosa marmorirt u. geadert; Fl. carminr., Schlund der Corolle rein w., Pfl. kräft., ausgez. 20
— Quétel (Truffaut), lachsfarbig rosa mit carminrothen Flecken 6
Major von Mey (Göschke), lilarosa, innen blaßgelb mit rosa Streifen, eigene Färbung, sehr schön 10
Malvina (1865), zartrosa, ganz leicht roth geflammt 20
Maréchal Mac-Mahon, kirschroth mit orange, atlas glänzend, panaschirt roth . 8
Maréchal Vaillant (Leveau 1865), Bl. gr., schön gebaut, sehr glänzend scharlach, die großen Flecken rein weiß. Die Färbung dieser Blume hat einen unvergleichlichen und unbeschreiblichen Glanz 50
Maria Dumortier (Souchet), weiß, leicht rosa panaschirt, Flecken purpurviolett auf gelblichem Grunde. 12
Marie (Souchet), rein weiß mit dunkelcarminrothen Flecken 10
Marquise de Pompadour (Leveau 1865), weiß in rosa überg. mit schmalen hellcarminr. Str. auf d. Ränd. d. Pet., Fl. dunkelcarmin; neue s. auffall. Färbung 30
Mars, schön scharlachroth 5
Mazarin (Malet 1864), carminroth mit violetten Streifen in der Mitte . . 25
Mazeppa (Souchet), orangerosa, die großen gelben Flecken sind roth gestreift 6
Meyerbeer (Souchet 1864), sehr leuchtend scharlachroth, zinnoberroth gefl., mit amaranthrothen Flecken; Blumen groß, von vollkommener Form; prächtige Pflanze, sehr kräftig; Aehren sehr lang, sehr breit und vollkommen . . . 30
Michel Morel (Malet), Grundf. hellorangerosa, weiß m. lebh. roth gefl., sehr schön 20
Midas (Souchet), roth, leicht purpuroth gefleckt 5
Milton (Souchet 1865), Blumen sehr groß, von vollkommener Form, weiß mit leicht rosa getuscht, mit großen rothen Flecken; extra 30
Mistriss Stenger (Courant), lebh. zinnoberr., alle Petalen weißl. strohfarbig gefl. 10
Molière (Duval), dunkelmennigroth, Flecken carmin mit violett 10
Monsieur Bertin, Bl. gr., fast durchscheinend, zinnober m. carmin, Fl. bläul. violett 6
— Blouet, zart rosa, untere Petalen carminroth nüancirt 3
— Camille Bernardin (1864), sehr glänzend feurigr., von gr. Effect, Pfl. s. kräftig 15
— Corbay (Souchet), hellorangeroth, Flecken violettroth mit hellerem Schlunde 3
— Eugène Glady, blaßrosa in lila übergehend mit rothen Streifen. Flecken dunkelrosa, in der Mitte mit weißen Strichen 10
— Georgeon (Souchet), zart rosa mit leicht lachsfarben 4
— Géray, sammtig roth, Flecken dunkelcarminroth 4
— Keteleer (Truffaut), zinnober in carmin überg., w. u. purp. gefl. u. nüancirt 6

Sgr.

Monsieur Lebrun d'Albane (1864), zinnoberroth, leicht violett gefleckt auf lachsfarbigem Grunde, Pflanze kräftig 15
— Leroy, zinnoberroth mit violetten Flecken auf lachsfarbigem Grunde . . 10
— Poiteau (Truffaut), sammtig roth, leicht weiß gefleckt 8
— Riemann (Courant), Blume groß, purpurroth mit gelblichen Flecken, extra 15
— Schickler (Courant), lachsroth, purpurn gefleckt 12
— Thibaut (Courant), johannisbeerroth mit dunkelroth geflammt 6
— Vavin (1865), Blume schön geformt, zinnoberroth mit schmalen Strichen auf den Rändern der Petalen, Flecken violett auf weißem Grunde 30
— Vinchon (Souchet, 1857), lachsroth, weiß panaschirt und gestreift . . . 4
Nanquinus, schwefelgelb mit feuerfarbenen Flecken 12
Napoléon III. (Souchet), s. leuchtend scharlachr., Mitte d. Petalen m. weißen Str. 8
Nemesis (Malet), lebhaft rosa mit weißen Streifen und carminrothen Flecken 6
Neptune (Souchet), schönroth, carmin panaschirt und gefleckt 5
Newton (Souchet), Blumen groß, von vollkommener Form, dunkelcarmoisinr. mit weißem Schlunde, leicht weiß gestreift, neue sehr schöne Färbung . . 30
Ninon de l'Enclos (Souchet), fleischfarben, rosa panaschirt 8
Noèmie (Souchet), Bl. gr., helllilarosa, gute Haltung, Aehren s. gr., schöne Pfl. 30
Oberamtmann Roth (Göschke), leuchtend orangeroth, innen gelb mit braunrothen Streifen, sehr schön 8
O. Mathiae (Göschke), orangerosa, innen gelb mit dunkelpurpurnen Str., extra 5
Ophir (Souchet), dunkelgelb mit purpurnen Flecken 12
Oracle, sehr glänzend kirschrosa 6
Osiris (Souchet), purpurviolett, Flecken weiß verwaschen 5
Othello (Souchet), hellorangeroth, sehr effectvolle Blume 6
Pallas (Souchet), lebhaft rosa, dunkel rosa gestreift, Flecken carmin in violett übergehend auf orangefarbenem Grunde 5
Paul Schettler (Göschke), seidenartig purpurrosa m. w. Schlunde, Bl. gr., extra 10
Pegasus (Souchet), fleischfarben mit purpurcarminrothen Flecken und Punkten 4
Pellonia (Souchet), rosa, panaschirt, Flecken carmin getuscht 4
Penelope (Souchet), weiß mit leicht fleischfarben, gelb und carmin gefleckt . . 8
Peter Lawson (Souchet 1863), lilarosa mit lilaviolett, die sehr großen Flecken sind weiß, prächtige und neue Färbung 20
Pline, sehr zart kirschroth, in der Mitte weiß verwaschen 12
Pluton, dunkelscharlach, die weißen Flecken purpurn und violett schattirt (Hybride von G. gandavensis und ramosus.) 20
Praesident Breymann (Göscke), orange, innen hochgelb, mit purpur. Streifen 15
Prémice de Montrouge (Domage), blendend roth, Petalen groß und fest, sehr empfehlenswerthe Pflanze, von zwergartigem Wuchse 5
Président Buisson, lebh. durchscheinend rosa, dunkelr. Fl. auf hellrosenr. Grunde 20
— Decaisne (Truffaut), lebhaft ponceauroth mit carminrothen Flecken . . 12
— Doumet, lachsrosa in zinnober übergehend, mit schönen purpurrothen Flecken, welche mit rosenrothen Str. gezeichnet sind; schöne Aehre, Blumen sehr regelmäßig gebaut; ganz ausgezeichnet und empfehlenswerth 12
— Jules Duprey, pfirsichrosa mit zinnober nüancirt, Flecken schön purpurn mit violetten Reflexen 10
— Müller, durchscheinend zinnoberr., mit dunkelr. Str., der Rand der Petalen wellig, Flecken schön purpurroth, Pflanze halb zwergartig, neuer Typus . 15
— Payen, rosa mit carmin nüancirt und dunkelrosa gestreift, Flecken schön purpurroth, weißlich rosa bordirt und gestrichelt 15
Prince Impérial, rein w., manchmal carminr. gestr., Fl. amarantr., s. schöne Form 10
— of Wales (Souchet 1863), sehr leuchtend feuerr. mit weißen Flecken und violetten Streifen; der schönste aller rothfarbigen Gladiolus 30
Princess Frederic William (Souchet), fleischfarb. m. rosa geflammt, Blumen sehr groß, eine sehr schöne Sorte 15
— of Wales (Souchet 1863), weiß und carminrosa gefla. mit dunkelcarminrothen Flecken, Pflanze mittelgroß, aber sehr kräftig 25
Princesse Clothilde, Blumen sehr groß, zart lachsfarbig rosa mit großen violetten Flecken auf weißem Grunde 12
— Marie de Cambridge (Souchet 1866), Bl. sehr gr. und sehr schön geöffnet, von untadelhafter Form, mattweiß mit sehr gr. hellcarminr. Flecken; extra 45
— Mathilde, s. schön zart rosa m. dunkelrosenr. Str. und gr. carminr. Flecken 15

Sgr.

Princesse Auguste von Carolath-Schönaich (**Göschke**), zart rosa, am Rande fast in weiß übergehend, innen blaßg. mit purpurnen Streifen, Bl. gr., extra 15
— Bathildis von Lippe (**Göschke**), helllachsfarbig rosa, innen gelb mit carminrothen Sreifen, Blume groß, extra 10
— Elisabeth von Anhalt (**Göschke**), fleischfarben, innen gelb mit braunen Streifen, Blume groß, extra 15
Professor Koch (**Göschke**), hellrosa in gelb übergehend, mit breiten purpurnen Streifen und Panaschirungen, Blume groß, sehr schön 10
Quadrangularis roseus (1864), hellrosa, die sehr dichte Blüthenähre bildet eine Pyramide, merkwürdige Pflanze 10
Rachel (**Souchet**), Blume weiß mit leicht schwefelgelb, manchmal rosa gestreift 6
Raphael (**Souchet**), sehr lebhaft zinnoberroth, Centrum der Blume weiß erhellt und violett nüancirt 6
Rebecca (**Souchet**), weiß, leicht lila panaschirt 6
Rechtsanwalt E. Bramigk (**Göschke**), lebh. rosa, innen weiß, Blume groß, schön 8
Rechtsanwalt Ehrhardt (**Göschke**), scharlach mit rosa, innen hellgelb mit purpurnen Streifen, außerdem sind alle Blumenblätter weiß gestreift 8
Reine Hortense, Bl. sehr gr., von vollkommener Form, w. m. sehr lebh. rosa gestr., große Flecken hellcarminroth, Pflanze sehr kräftig und äußerst effectvoll . . 30
— Pomaré, fleischfarbig rosa, lackfarben marmorirt, Flecken carminrosa . . . 12
— Victoria (**Souchet** 1862), Bl. sehr gr., sehr glänzend u. von schöner Form, rein weiß mit großen carminvioletten Flecken; prächtig, sehr kräftig und dauerhaft . 20
Rembrandt, sehr leuchtend dunkelscharlachroth 6
Révérend Berkley (**Souchet** 1866), Bl. gr., Form u. Haltung vollkomm., Aehren s. dicht, lebh. rosa m. violett getuscht u. carmin gestr. auf w. Grunde, schöne Pfl. 45
Robert Blum (**Bouchy**), leuchtend orangeroth, zwergartig 4
Roi Léopold (**Andry**), orangerosa, panaschirt, mit weißen Flecken 15
Rubens, sehr leuchtend hellzinnoberroth, Flecken carminroth auf weißlichem Grunde 12
Sappho (**Courant**), licht granatroth mit großen violetten Flecken 10
Schulze-Delitzsch (**Göschke**), s. leucht. dunkelscharlach, innen gelb, purp. marmor. 15
Shakespeare (**Souchet** 1865), Bl. s. gr., von vollkomm. Form, w., s. leicht carmin 30
Sir William Hooker (**Souchet** 1866), Bl. sehr gr., s. schön geöffnet, v. vollkomm. Form, hellkirschroth, carminrosa gefleckt, Schlund reinweiß; sehr effectv. Pfl. 45
Solfatare (**Duval**), Bl. gr., m. gr. Petalen, s. schön Jonquillen=gelb, s. hervorstech. 12
Souvenir de Monsieur Boyer (1864), lachsfarbig rosa mit dunklern Streifen und purpurrothen Flecken, Blumen sehr schön gebaut, schöne Pflanze . . 30
— du congrès de Troyes (1864), lebhaft rosa mit weißen Flecken auf carminrothem Grunde; Pflanze zwergartig, schön gebaut 30
Stephenson (**Souchet** 1862), Bl. sehr gr., von vollkommener Form, sehr schöne Aehren bildend, kirschr. in carmin übergehend, mit weißen Strichen; prächtig 15
Stuart Low (**Souchet** 1863), rosa in violett übergehend, etwas dunkler rosa gefleckt und geflammt auf weißem Grunde 20
Sulphureus, schwefelgelb, Schlund gelb mit purpur 6
Surprise (**Malet**), johannisbeerroth mit violettbläulichen Flecken und weißen Linien; von zwergartigem Wuchse 6
Theodor Brumme (**Göschke**), rosa innen hellg. m. braunr. Streif., Bl. gr., schön 10
Theodor Körner (**Göschke**), rosa mit weißlichen Spitzen, Zeichnung gelblich mit carminrothen Streifen und Strichen, Blume groß und sehr effectvoll . . 10
Theodor Rümpler (**Göschke**), purpurn, innen gelb m. braunen Streifen, s. schön 10
Th. Moore (**Souchet** 1866), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr schön carminrosa mit weißem Schlunde, lebhaft carmin gefleckt und geflammt . . 45
Th. Paxton (**Souchet** 1866), Bl. gr., von schöner Form, roth, leicht orange getuscht u. fein carminroth gestr., der große Schlund weiß; sehr lebh. Colorit 45
Triomphe (**Courant**), feurig dunkelroth, schöner Bau 5
Triomphe d'Enghien, sammtig braunr., die unt. Pet. haben gelbe Fl. u. purp. Str. 4
Turenne, Blumen groß, hellroth, mit gelben Flecken auf weißem Grunde . . 10
Velleda (1865), zartrosa, lila gefleckt, Blumen sehr groß und von vielem Effect 20
Vesta (**Souchet** 1857), rein weiß mit carminvioletten Flecken 8
Vicomtesse de Belleval, sehr frisch carminroth, mit gr. carminvioletten Flecken 12
Victor Emmanuel (**Malet**), chamoisrosa, Flecken wie bei ramosus 12
Victor Verdier, sehr leuchtend scharlach mit schwachen purpurnen Flecken . . . 12
Vulcain, sammtig purpurscharlach, sehr prächtig, Schlund violett schattirt . . . 8

Sgr.

Walter Scott (**Souchet 1863**), sehr lebhaft rosa mit weißem Schlunde, carminrosa gestreift, Blumen sehr fein, Pflanze niedrig und ästig 20

Wilhelm Neubert (**Göschke**), orangerosa, innen hochgelb mit breiten purpurnen Streifen, sehr schön 10

Aus vorstehender Collection offeriren nach unserer freien Wahl

12 Stück in	12 schönen verschiedenen Sorten	$1^1/_2$, 2, 3, 4, 5 Thlr.,
25 „ „	25 „ „ „	4, 6, 10, 12 Thlr.,
50 „ „	50 „ „ „	9, 12, 16, 20, 24 Thlr.,
100 „ „	100 „ „ „	25—50 Thlr.

Gladiolus gandavensis in Rummel.

I. Sorte, (Zwiebeln von $1^1/_2$—2 Zoll Durchm.),	100 St.	5 Thlr.,	12 St.	24 Sgr.,
II. Sorte,	100 „	4 „	12 „	20 Sgr.,
III. Sorte,	100 „	3 „	12 „	15 Sgr.

Gladiolus ramosus in Rummel:

100 Stück 6 Thlr., 12 Stück 1 Thlr.

Gladiolus floribundus.

Sgr.

Madame Desportes 4

— de Wendel, weiß 8

Mademoiselle Sosthénie Desjardins, weiß, leicht fleischf. mit carminrothen Flecken 5

Diverse Species.

Gladiolus blandus	à St.	$2^1/_2$	Sgr.	12 St.	25
„ byzantinus	à „	$2^1/_2$	„	12 „	25
„ capensis	à „	10	„		
„ cardinalis	à „	3	„	12 „	30
„ Colvillii	à „	3	„	12 „	30
„ communis flore albo	à „	2	„	12 „	20
„ „ flore roseo	à „	2	„	12 „	20
„ „ flore rubro	à „	2	„	12 „	20
„ distichus	à „	10	„		
„ floribundus	à „	2	„	12 „	20
„ ramosus	à „	2	„	12 „	20

Zwerg-Gladiolen.

Man versteht darunter Varietäten von zwergartigem Wuchse, welche durch Kreuzung von Gladiolus ramosus, trimaculatus, cardinalis, tristis und andern Sorten entstanden sind. Das Colorit der Blumen ist ebenso verschieden wie brillant. Alle Blumen sind mit drei Flecken gezeichnet, jedoch ist deren Farbe bei jeder Blume eine andere. Man kann sich nicht leicht eine Vorstellung machen von der außerordentlichen Schönheit und Verschiedenheit dieser wundervollen Miniatur-Gladiolen, welche sich besonders zur Cultur in Töpfen eignen. Es lassen sich die Zeichnungen und unzählig sammetglänzenden und schillernden Nüancen so viel schöner betrachten. Die Färbungen selbst bewegen sich vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth durch alle nur möglichen Farbentöne. Die Färbung der rautenförmigen Flecken ist gewöhnlich weiß oder hell und sind dieselben mit dunklem Saume eingefaßt. Die Zwerg-Gladiolen werden ebenfalls im freien Lande cultivirt und können sogar schon im Herbste gelegt werden, wenn man ihnen über Winter eine gute schützende Decke gewähren kann. Diese niedlichen kleinen Gladiolen verdienen wirklich, mehr gekannt zu werden; und wenn dies der Fall, wird man ihnen mit Freuden ein Plätzchen im Garten gönnen.

Nach unserer freien Wahl

12 St. in 12 Sorten $2^1/_3$ Thlr., 25 St. in 25 Sorten 4 Thlr., 50 St. in 50 Sorten 8 Thlr.

Zwerg-Gladiolen in Rummel:

12 Stück 1 Thlr., 50 Stück $3^1/_2$ Thlr., 100 Stück 6 Thlr.

Pelargonien.

Odier, Diadematum und grossblumige.

Eine Collection neuerer und ausgewählter älterer Sorten.

Sgr.

Adanson Od. (Duval), dunkelpurpur carmoisin m. schwarzbraunen Fleck., weißem Centrum und Rändern, extra 7½

Acis Od. (Rougier-Chauvière), carmoisin mit kastanienbraunen Flecken, untere Petalen weiß und rosa mit carmoisinrothen Flecken 10

Amtsrath Danneel Od. (Göschke), lebhaft kirschroth mit schwarzen Flecken, weißem Centrum und Rändern, extra 10

Alexander von Humboldt Od. (G.), feuerroth, nach dem Rande zu im purpurviolett übergehend, mit schwarzen Fleck., schöne Dolden, sehr effectvoll, extra 15

Benoiton (Lemoine), Hybride, blutroth, obere Petalen schwarz gefleckt . . . 10

Benvenuto Cellini Od. (Lem.), Bl. s. gr. rosa lachsfarben m. 5 schönen schw. Fl. 5

Bérénice Diad. (Duval), zart lilarosa, obere Petalen amaranthroth mit purpurnen Flecken, Centrum und Ränder weiß . . . .

Boileau Od. (Colomb), lebhaft kirschroth, obere Petalen schwarzbraun gefleckt, untere purpurn gestreift und gefleckt, Centrum violacirt, extra 25

Cardinal Diad. (Henry-Demay), scharlachroth, obere Petalen feurig scharlachroth mit schwarzen Adern und Flecken, Centr. weiß, sehr lebh. Färbung 25

Christophe Colomb Od. (Col.), obere Petalen kastanienbr. mit carmin, untere roth mit schwarzen Flecken, extra 25

Cuvier Diad. (Lem.), carminroth, weiß marmorirt, Centrum weiß, die purpurnen Flecken auf den oberen Petalen scharlachroth eingefaßt, extra . . 25

Docteur Blanchet Diad. (Duval), hellkastanienbr. mit carmin, obere Pet. leicht gefleckt, Centrum der Blume weiß mit violetten Adern, sehr schön 20

Enchanteresse Diad. (Dufoy), weiß mit zart lila Anflug, schwarz und carmin gefleckt, Centrum weiß, extra 7½

Endymion Od. (Malet), leuchtend rosa, alle Petalen regelmäßig schwarzbraun gefleckt, Centrum weiß 7½

Erato Diad. (Roug.-Chauv.), lebhaft carmin, Centrum und Ränder weiß, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, extra 10

Erbprinz von Anhalt Od. (Göschke), purpurviolett mit 5 gr. schwarzen Flecken Blume sehr groß, sehr effectvoll, extra 15

Ernst Benary Diad. (Mal.), Blumen sehr groß, carmoisinpurpur, weinroth gefleckt, vollkommene Form 7½

Ernst Moritz Arndt Od. (Göschke), obere Petalen schwarzbraun mit scharf begrenztem kirschrothem Rande, untere Petalen kirschroth mit kleinen schwarzbr. Fleck. und dunklen Adern, Centr. violett angehaucht, s. reich blühend, effectvoll 10

Etendard Diad. (H. D.), sammtig carmoisin m. schw. Adern, d. gr. Centr. weiß . 25

Eugène Guénoux Od. (Duv.), obere Petalen scharlach und schwarz, untere Pet. lebhaft orange mit schwarzbraunen Flecken, Centrum weiß, extra 7½

Fascination Od. (H. D.), violettroth, die 5 Petalen sind schwarz gefleckt und geadert, Blume groß, extra 10

G. Geitner Od. (Göschke), Grundfarbe lilarosa, sehr schön dunkellila geadert, mit braunen Flecken und weißen Rändern, gr. schöne Bl. sehr reich blühend . 10

Gloire du Petit-Bicêtre Od. (Duv.), braun, Centrum violettrosa, die Petalen dunkelbraun gefleckt und geadert 15

Hernani Diad. (Lem.), vollkommene Form, sammtig dunkelamaranthroth, Centrum und Ränder weiß, sehr schön 25

Impératrice Eugénie Od. (Duv.), rein weiß, d. Pet. sind dunkelviolett gefleckt . 5

Inspector Schröter Od. (Göschke), leuchtend dunkelscharlach m. sammtig schw. Flecken, Blume schön gebaut und sehr leuchtend 15

Irma Od. (Gradelle), dunkelrosa, die 5 großen Flecken violettroth, Blume groß . 6

La Candeur Od. (Mielliez), rein weiß mit 5 schwarzbraunen Flecken 5

Mad Chauvière Diad. (Boucharlat), carminrosa m. schwarzbr. Fl. Centr. weiß 7½

— **Esculier** Od. (Duv.), lilaviolett, obere Petalen dunkelbraun gefleckt und geadert, untere Petalen lila mit weißem Centrum, extra 25

— **Ingelrelst** (gr. bl.), obere Petalen dunkelorangeroth m. schwarzen Flecken und rosa Rand, untere Petalen rosa mit scharf begrenztem weißen Centrum . . 5

— **Lelandais** Od. (M.), rosa mit schwarzen Flecken, reichblühend 5

Sgr.

Mad. Leroy Diad. (Duv.), lilacarm., d. obern Pet. leicht gefl. Centr. weiß geadert 7½
— **Michaud** Diad. (Colomb), hellcarmin mit leicht lachsfarben, obere Petalen kastanienbraun gefleckt und geadert 25
— **Munier** Diad. (Belleperche), schön lebhaft rosa, die obern Petalen schwarz gefleckt, Centrum weiß, bläulich nüancirt 10
Magicien Od. (H. D.), bläulich lila, die 5 Petalen regelmäßig gefleckt u. gestreift das Vollkommenste und Effectvollste, was es bis jetzt in diesem Genre giebt . 10
Magog (gr. bl.) untere Petalen rosa, Grundfarbe weiß mit rosa Anflug, obere Petalen schwarzbraun in roth übergehend gefleckt, Blume groß 5
Marie (gr. bl.) rein weiß, obere Petalen mit schwarzbraunen Zeichnungen . . . 5
Marquise de Gaillen Diad. (Duf.), lebhaft violett, obere Petalen schwarz gefleckt, Centrum lila 10
Molière Od. (Duf.), carmoisinroth, obere Petalen mit schwarzen, untere Petalen mit violetten Flecken, Blume groß, schön 10
Monsieur Leplay Od. (Malet), obere Petalen schwarzbraun gefleckt und purpurcarminroth gerandet, untere Petalen carminroth mit schwarzbraunen Flecken 25
— **Rainbault** Od. (Duf.), lebhaft carminroth mit purpur, obere Pet. braun mit feuerroth, untere purpurroth gefleckt, Centrum weiß, extra 25
Nestor Od. (Duv.), obere Petalen schwarzbraun und carmin bordirt, untere Petalen kirschroth mit carmin, Centrum weiß, Blume groß, sehr schön . 10
Odette Diad. (M.), orange kirschroth mit großem weißem Rande, obere Petalen braun gefleckt, schöne Form, extra 10
Penelope Od. (Duv.), lachsfarbig rosa, die 5 Petalen kastanienbraun mit feuerroth gefleckt, sehr schön 10
Prinzessin Clotilde Od. (Duv.), perlenweiß, obere Petalen feurigcarmin, untere Petalen leuchtend carmin gefleckt 7½
— **Mathilde** Od. (Malet), weiß mit leicht fleischfarben, obere Petalen lebhaft carminroth gefleckt, untere carminroth gestreift 25
— **Elisabeth von Anhalt** Od. (G.), obere Petalen rothbraun mit dunklern Flecken und weißem Rande, untere Petalen hellrosa in kirschroth übergehend mit kleinen braunen Flecken und weißem Rande, Blume s. gr., effectvoll . 15
— **von Schönaich-Carolath** Od. (G.), prächtig weiß mit violetten Flecken, dankbar blühend, eine der schönsten Varietäten 10
Ptolemée Diad. (Colomb), glänzend lebhaft carmoisinroth, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, Centrum violacirt, extra 25
Queen Victoria gr. bl. (Henderson) rein weiß, rosa gefleckt, schöne Form . . 7½
Sieger von Düppel Od. (G.), bläulichlila mit sehr gr. dunkelcarmoisinrothen Flecken und dunkeln Adern, Blumen und Dolden groß, sehr effectvoll . . 15
Strauss Od. (Lem.), amaranthroth mit lila, Centrum weiß, leicht gefleckt . . 10
Theophraste Diad. (Duv.), carmin in orange übergehend, obere Petalen leicht gefleckt, Centrum weiß in violett übergehend, sehr schön 7½
Turenne Od. (H. D.), untere Petalen carminrosa, schwarz gefleckt und gestreift, obere Petalen ganz sammtig schwarz, rosa gerändert 5
Victor Serru Od. (Chauvière), leuchtend rosa, die 5 Petalen dunkelbraun gefleckt 5
Venus de Medicis Diad. (M.), lebhaft orangerosa, carmin gefleckt 6
William Bull Od. (M.), scharlach mit schwarzen Flecken, sehr reich blühend . . 5

Pelargonium Ch. Klein (Lemoine).

Blumen von schönster Form, sehr groß, Farbe feurig orange scharlachroth, obere Petalen mit braunen Flecken, neu. Das Stück 1 Rß.

Pelargonien mit gefüllten Blüthen.

Prince of Novelties (Henderson). Es ist dies das erste wirklich gefüllte Pelargonium, jede Blume wird aus 9—10 großen Petalen von gewöhnlicher Form gebildet, während im Centrum der Blume sich noch mehrere petalenartige Segmente befinden. Der Durchmesser der Blume beträgt fast zwei Zoll, ihre Farbe ist dunkelcarmin mit reinen großen dunkelcarmoisinrothen Flecken auf jedem Petale. Centrum der Blume weiß. Eine Neuheit ersten Ranges. Das Stück 1 Rß.

Theophraste fl. pleno. Diese Varietät liefert häufig halbgefüllte Blumen von der Farbe des Diadematum Theophraste. Das Stück 20 Sgr.

Pelargonium zonale.

Scharlach-Pelargonien.

Neuheiten von besonderem Werthe.

Sgr.

G. Göschke (Lemoine). Pflanze kräftig, sehr reichblühend, bringt sehr große Blüthendolden von schöner kugelrunder Form hervor, Blumen groß, schön gebaut, von Farbe johannisbeerroth 20
Jean Sisley (Lemoine). Dolden und Blumen groß, von vollkommenster Form, Petalen groß, rund, Farbe lebhaft und leuchtend scharlachroth mit weißem Centrum, sehr effectvolle Pflanze 15
Madame Bureau (Foucard) Die Pflanze bringt Dolden von ungeheurer Größe hervor, deren Farbe sehr lebhaft carminrosa mit lilafarbenen Reflexen ist. Sie wurde auf der Ausstellung zu Orleans mit einer Medaille gekrönt. . 20
— **Mezard** (Babouillard). Dolden von 4–5 Zoll im Durchmesser, Blumen rund, von ausgezeichneter Form und von sonderbarer amaranthrother Färbung auf den drei untern Petalen, die 2 obern Petalen sind feuerroth mit violettrothen Nüancen und weißem Centrum, ganz neue Färbung . . . 30
Mademoiselle Nillson (Malet). Pflanze sehr kräftig, buschig und sehr reich blühend, Dolden 4—5 Zoll im Durchmesser haltend. Die Blumen sind sehr schön lilarosa mit weißem Centrum. Eine der schönsten Varietäten für Gruppen des freien Landes 15
Monsieur Duruy (Lemoine). Dunkelscharlachroth mit weißem Centrum, Blumen von außergewöhnlicher Größe 15
Surpasse Beauté de Suresnes. Eine Vervollkommnung der allgemein bekannten u. beliebten Varietät Beauté de Suresnes, welche sie durch viel colossalere Blüthendolden übertrifft. Farbe der Bl. ist ganz wie bei der genannten Varietät 15

Varietäten früherer Jahrgänge.

I. Serie.

Amtmann Oehlmann (Göschke), lachsfarbig rosa mit hellerem Centrum und Rändern, die einzelnen Pet. gewöhnlich mit weißen Fl, von niedrigem Wuchse, sehr reichbl.
Cincinnatus (Lemoine), Vervollkommnung von Gloire de Corbeny, Färbung prächtig, Ränder weiß, schöne Form und gute Haltung.
Frau Inspector Schröter (G.), chamois m. lachsfarbig. Centr., gute Form, dunkle Zone.
Freund Thormann (G.), dunkelorangeroth mit weißem Auge, Blume groß, rund, von ausgezeichneter Form.
Incomparable (Delesalle), helllachsfarben, weiß geflammt unh panaschirt.
Kaufmann Fitzau (G.), magentaroth, große Blumen und Dolden, sehr reichblühend.
King of Whites (Henderson), rein weiß, sehr reichblühend.
Königgrätz (G.), vom feurigsten purpurscharlachroth, sammtig glänzend, Dolden sehr groß, rund und dicht, äußerst effectvoll.
Louis Veuillot (Lem.), carmoisinzinnoberroth, große Dolde, prächtige Form, sehr dunkle Färbung.
Mad. Guérinière (Bruant), rein weiß, sehr schön.
— **Sonntag** (G.), milchweiß mit leicht rosa Anflug, Blume groß.
— **Spaeth** (G.), zartrosa, obere Petalen weiß gefleckt, schöner Bau, sehr reich blühend.
Thierarzt Rössler (G.), feurig dunkelziegelroth, große Blumen, sehr reichblühend, von großem Effect, unübertreffliche Varietät.
Ulrich Pitt (G.), brennend kirschroth mit weißem Auge, Blume groß, von gr. Effect.

Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 10 *Sgr.*, 12 Stück 3 *Rt.*

II. Serie.

Beauté de Suresnes (Cassier).
Belle Hélène (Lem.).
Dame blanche (Plaisancon).
Eugénie Mezard.
Georg Hock (H.).
Gloire des Roses (Varenque).
Gloire de Corbeny (Babouillard).
Jules César (Lem.).
Les Gaules (Lem.).
Mad. Barré (Bab.).
— **Gueffier** (Bab.).
— **Lemoine** (L.).
— **Werlé** (Bab.).
Mlle. Marie Mezard (Bab.).
Marie Labbé (Chardine).
Marquis de St. Innocent (Nardy).

M. G. Nachet (Nivelet).
Nardy fréres.
Princess of Prussia (Hend).
Schneeball (S.).
White Tom Thumb (Hend.).
Wilhelmine Weick (S.)
Woodwardianum (Hend.)

Das Stück 6 *Sgr.*, 12 Stück 2 *Rt.*

Nosegay-Varietäten.

Amy Hogg.
Baronne de Staël.
Cybister.
Empereur des Nosegay.
Indian Yellow.
Lady Cullum.
Mad. Tallien.
Midford.
Napoléon.
Orange Nosegay.
Violet Hill.
Washington.

Das Stück 6 *Sgr.*, 12 Stück 2 *Rt.*

Gefülltblühende Scharlach-Pelargonien.

Pelargonium inquinans und **zonale flore pleno.**

Andrew Henderson (Lemoine), Blumen sehr groß, sehr gefüllt, hellkrapproth, die dichte Dolde kugelförmig, sehr groß; eine vorzügliche und effectvolle Varietät 15

Ascendancy (Bull), schöne, große Blumen, von schöner hellrosenrother Farbe, sehr gefüllt, enorme Dolden, Blätter mit Zonen versehen, sehr kräftig . . 60

Auguste Ferrier (Chaté), eins der ersten gefüllten 5

Beauté Poitevine (Bruant), Blumen groß, sehr gefüllt und gut gebaut, feurig scharlachorangeroth, brillante Färbung, Pfl. v. niedrigem Wuchse, verzweigt sich leicht, die kleinen Blätter mit Zonen versehen, Dolden mittelgroß . . 40

Capitaine Lhermite (Delesalle), kirschrosa, etwas heller als Gloire de Nancy dankbar blühend 7½

Conseiller Ragon (Rendatler), Blumen sehr groß, Dolden fast kugelförmig, dunkelroth mit orangerothen Reflexen, sehr effectvoll 40

Conqueror (Bull), prächtige Varietät mit gr. gefüllten Blumen, lebhaft scharlachroth mit durchschimmernd weißlichem Auge 60

Emile Lemoine (Lemoine), Blüthendolden sehr groß, sehr gefüllt, Blüthenstiele ziemlich lang und die Blumen sehr schön regelmäßig tragend; incarnatroth mit scharlachrothen Reflexen im Centrum der Blume 20

Gloire de Nancy (Lemoine), bekannte Varietät 5
12 Stück 1 *Rt.* 15 *Sgr.*

Impératrice Eugénie (Aldebert), Bl. lebh. rosa, aufrecht. Wuchs, Blätt. ohne Zone 20

Jeanne de St. Maur (Rendatler), eclatante Färbung, Blumen groß, leuchtend scharlachroth, sehr verschieden von den bekannten Varietäten 40

Le Nain (Boucharlat), schön hellroth, heller als Gloire de Nancy, Stiel rauh und aufrecht, Pflanze von zwergartigem, buschigen Wuchse 30

Le Vésuve (Lemoine), Farbe scharlachroth, leuchtender als bei Andrew Henderson, schönes Blattwerk, von kl. Statur, eignet sich besond. z. Topfcultur 30

Louise Delesalle (Del.), Pflanze sehr niedrig, centifolienrosa, mit noch hellern Reflexen, die Dolden erheben sich gut über die Blätter, reichblühend . . 60

Mad. Boulanger (Boulanger), Blumen sehr gefüllt, schön roth mit rosa verwaschen, sehr große Dolden, gute Haltung 40

— **Bondet** (Alégatière), Blumen ziemlich groß, sehr gefüllt und von vollkommener Form, schön glänzend chinesischrosa, Dolden mittelgroß, aber sehr zahlreich; es ist dies Gloire de Nancy in Zwergform 40

— **Debray** (Alégatiére), Blumen gefüllt, bis 2 Zoll im Durchmesser, Petalen wenig gleichförmig, leuchtend capucinerroth, die Dolden übertreffen sowohl die gefüllten wie die einfachen an Größe 60

— **Gauthier** (Alég.), feurig scharlachroth, sehr kräftige Varietät 20

— **Lemoine** (Lem.), Dolden über 2—4 Zoll im Durchm., eine runde Kugel bildend, die großen Blumen centifolienrosa, ausgezeichnete Varietät . . . 15

— **Rose Charmeux** (Leclerc), eine fixirte Form des gewöhnl. P. Tom Pouce, Blumen sehr gefüllt, von der Farbe der Urform, die Petalen in der Mitte purpurcarmoisinroth getuscht . . . . 12 Stück 3 *Rt.*, 1 Stück 10

Sgr.

Mary Elisabeth (Bull), Blumen gefüllt, von vollkommener Form, zart rosa mit hellerem Centr., enorme Dold. bildend, Färbg. zart. als bei Mad. Lemoine 60
Monsieur E. G. Henderson (Aldebert), Dolden und Blumen sehr groß, lebhaft feurig carminroth, Pflanze niedrig und reichblühend 20
Ranunculiflorum (Van Houtte) 5
Rosetta (Bull), zartrosa, Bl. außerordentlich groß, große Dolden, s. reichblühend 60
Splendour (Bull), von gedrungenem Wuchse, Blätter m. brauner Zone versehen; jede Bl. ist ungewöhnlich gr. und sehr gefüllt, von Farbe leuchtend scharlachr. 60
Surpasse Gloire de Nancy (Crouse), ähnlich Gloire de Nancy, scheint nur etwas zeitiger und dankbarer zu blühen 5
Tom Pouce Marie Lemoine (L.), die ebenfalls im vorigen Jahre erschienene schöne Varietät Madame Lemoine ist gewiß vielen Blumenfreunden schon bekannt. Vorstehende Neuheit ist ihr sehr ähnlich, was die Blüthendolden und selbst die Farbe anbetrifft, letztere ist vielleicht noch etwas zarter rosa. Aber in Größe und Wuchs sind beide vollständig verschieden. Von liliputartigem Wuchse zeigen Pflanzen von 2—3 Zoll Höhe, sage zwei bis drei Zoll Höhe, schon mehrere Blüthendolden und Knospen. Auch im freien Lande gedeihen die Pflanzen sehr gut, bleiben buschig und sind beständig mit Blüthendolden bedeckt. Im Hause unter Glas cultivirt erreichen sie eine ganz besondere Vollkommenheit bei einer Höhe von 6 Zoll. Diese Varietät ist daher ein Non plus ultra von Vollkommenheit 30
Triomphe de Gergoviat (Chaté) 5
— **de Lorraine** (Rendatler), ähnlich Gloire de Nancy, aber niedriger im Wuchse und mit etwas dunklerer Zone 10
Triomphe de Thusmenil (Delesalle), eine s. kräft. Varietät, Bl. orangescharlachr. $7^1/_2$
Triomphe Lemoine (Lem.), Blumen groß, rein feurig scharlachroth, Petalen gr., 20—25 an der Zahl in jeder Blüthe, das leuchtendste unter den gefüllten, Wuchs sehr kräftig, aufrecht 10
Victor (Bull), eine sehr hervorragende und effectvolle Varietät, Blumen orangescharlachroth, weiß gestrichelt und gefleckt 60
Wilhelm Pfitzer (L.). Nach der Beschreibung des Züchters ist diese Varietät ohne Rivalen, was Farbe, Form und Größe der Blumen anbetrifft. Sie vereinigt alle Eigenschaften in sich, welche von einer Pflanze, die sich in den Sammlungen halten soll, verlangt worden. Ebenfalls nur einige Zoll hoch bringen die Pflanzen schon 2—3 Dolden auf einmal, welche 3—4 Zoll Durchmesser halten. Die einzelnen Blumen sind sehr groß, sehr gefüllt und von schöner regelmäßer Form, ihre Farbe ist glänzend krapproth. Es ist dies eine sehr zwergartige und äußerst reichblühende Pflanze, deren Colorit unter den gefüllten Geranien vollständig neu ist. 30

Buntblättrige Scharlach-Pelargonien.

I. Section.

Mit goldgelb gezeichneten und dreifarbigen Blättern.

Edwinia Fitzpatrick (Henderson), ähnlich Mrs. Pallok, Blät. rund u. dunkl. Zone 45
Golden Ray (Hend.), Zone bronzefeurigroth, mit citrongelbem Rande . . . 45
Golden Chain, älteste Varietät, Blätter mit hochgelbem Rande 6
Golden Admiration, Blätter goldgelb gerandet 5
Golden Vase (Hend.), goldgelb gerandete Blätter mit dunklen Zonen . . . 6
Lady Cullum (Hend.), das schönste und brillanteste buntlaubige Pelarg., Blätter mit reich bronze carmoisinrother breiter Zone, feuerroth geflammt, Blattrand goldgelb, Blätter groß und dauerhaft, Pflanze von kräftigem Wuchse . 60
La Toison d'or (Lemoine), Blätter mit breitem goldgelbem Rande . . . . $7^1/_2$
Little Gem (Hend.), Blät. klein, rund, sehr schön goldgelb m. carmoisinr. Zone . 45
Mrs. E. S. Constable (Hend.), ähnlich Mrs. Pallok, Blät. rund u. brillant gefärbt 45
Mrs. Pollok (Hend.), die bekannte prächtige Varietät 10
Reine d'or, Blätter mit ganz schmalem goldgelbem Saum 5
Sophie Cusack (Hend.), Zone feuerroth, geflammt mit bronze gezeichnet, leuchtend goldgelber Rand 45

Sgr.

Sophie Dumaresque (Hend.), Pflanze kräftig, Blätter goldgelb gerandet, mit feurig scharlachrother Zone, prächtig 45
Sunset (Hend.), ebenfalls eine bekannte prächtige Varietät 15

II. Section.

Mit silberweiss gezeichneten und dreifarbigen Blättern.

Beauty of Guestwick, Ränder der Blätter rahm weiß, mit bronzecarminr. Zone 20
Etoile du matin, weiß mit rosenrother Zone 15
Glen Eyre Beauty (Hend.), Blätter rahm weiß gerandet, die dunkle Zone rosenroth bordirt, sehr schöne kräftige Varietät 20
Italia Unita (Hend.), weiß m. schöner carminrosenr. Zone, sehr schöne Varietät . 15
Italian Beauty (Hend.), das neueste und schönste in diesem Genre, glänzend carminrothe Zone auf weißem Blattgrunde . . . . à 6 ₰
Light and Shadow, Blätter mit breitem silberweißem Rande, Centrum dunkelgrün mit bronze und carmin eingefaßt, rosenrothe Zone 30
Princess Dagmar (Hend.), Blät. rahm weiß gerandet m. dunkelrosenrother Zone 30
Quadricolor, bekannte sehr schöne und kräftige Varietät . . . . $7^1/_2$
Silver Star, mit schön hervortretender carminrosenrother Zone 30
Waverley (Hend.), silberrandige Blät. m. glänzend rosenrother Zone, sehr schön 20

III. Section.

Blätter gelb mit oder ohne bronzefarbiger Zone.

Beauty of Oulton (Hend.), Grundfarbe gelblichgrün, m. breiter carmoisinbronzerother Zone, Blumen hellkirschroth 10
Canarybird (Hend.), Blätter bronzegelb, mit dunkler bronzebrauner Zone . . 12
Cloth of Gold (Hend.), Blät. m. s. breitem goldgelb. Gürtel, Bl. dunkelcarmoisin 6
E. G. Henderson (Hend.), Blätter mit breiter bronzerother Zone, Scheibe goldgelb, mit breitem gelben Rande. Für Freilandgruppen ausgezeichnet . . 10
Mrs. Longfield (Hend.), grünlichgelb mit dunkler Zone 12
Mrs. Milford (Grieve), Blätter groß, mit grünlichgelbem Rande, Zone rothbr., Blumen purpurscharlach, sehr kräftig wachsend 5
Neatness (Hend.), Blätter gelblichgrün mit breiter dunkler Zone 15
Princess Alice (Hend.), Blätter goldgelb mit schön brauner hervortretender Zone 15
Princess of Wales (Hend.), eins der schönsten bronzefarbigen Pelargonien, Blätter gelappt, von zarter citronengelber Farbe, die unregelmäßig gezähnelte Zone ist leuchtend roth 15

(Obige Pelargonien entwickeln ihre Farbenpracht erst bei kräftiger Entwickelung, besonders im freien Lande.

Penstemon.

Eine Collection neuer großblumiger Varietäten 6 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Rthlr. Einzeln das Stück 6 Sgr.

Phlox decussata.

Neue Sorten.

Variegata elegans (Göschke), mit sehr schön gelb und hellgrün panaschirten und gestreiften Blättern 10

Sorten mit panaschirten Blumen.

Liervalli (Lierval), zwergartige Varietät v. Phl. decussata, gr. Blüthendolden, deren Blüthen lebhaft carminrosa und regelmäßig rein weiß gerandet sind . 10
Mad. Rendatler (Rend.), Varietät von Phl. suffruticosa, die großen Dolden violettroth, regelmäßig weißlichrosa bordirt 10
Triomphe de Twickel, bekannte Varietät, lila mit weißen Rändern 5

Von nachstehenden Sorten erlassen wir das Stück zu 7½ Sgr., 12 Stück 2 Rß.


Adelina Patti (Lierval), violett mit roth verwaschen, Centrum lebhaft roth, sehr schöne Varietät.
Anaïs (Crousse).
Carl Klein (Hock), schöne Form, violettroth, Mitte carminroth.
Eblouissant (Demay).
Feuerball (Hock), dunkelpurpurroth, Centrum schwärzlich und feurigroth, extra
Jules Chrétien (Denis).
Mad. Domage (Lierval), mattweiß, das große Centrum carmin mit violett, extra.
M. Damaizin (Denis).
M. Ch. Turner (Lieaval), aschfarbig rosa, Centrum purpurroth, neue Färbung.
M. Linden (Lierval), lachsfarbig scharlachroth, das schönste bekannte Roth.
M. Malet (Lierval), lila mit weiß. Centr., Pfl. zwergartig und buschig wachsend, extra.
M. Veitch (Lierval), aschfarbig, s. großblumig, Centrum purpurroth mit weißen Adern.
William Rollison (Chaté), Blumen groß, kupfrig lachsfarbig rosa, Blüthenstengel pyramidenförmig, Pflanze zwergartig, extra.

Verbenen.

Neue Sorten.

Antoine Weber.
Belle Poitevine.
Blanche Audusson.
Cav. Gallini.
Clorinde.
Emotion.
Fred. Szocher.
Gabrielle d'Estée.
Jardin de Flore.
La fée du Rhin.
La Sablière.
Mad. Etienne Gény.
Modèle.
M. Desfossez.
M. Fröbel.
M. Dufoy.
M. Aldebert.
Regina.
Sensation.
Toilette de Flore.

Das Stück 6 Sgr., 12 Stück 2 Rß.



Nachtrag.

Obst-Bäume und -Sträucher.

Aepfel, hochstämmig, à St. 10 Sgr.
— zwergstämmig, à St. 7½ Sgr.
— für Cordon, à St. 6 Sgr.
Aprikosen, hochstämmig, stark, à St. 15—20 Sgr.
— für Spalier, à St. 10—12½ Sgr.
— — gebildet, 2 Etagen, à St. 1 ₰
— — — 3 — à St. 1 ₰ 15 Sgr.
Birnen, hochstämmig, à St. 8—10 Sgr.
— zwergstämmig, à St. 7½ Sgr.
— für Cordon, à St. 6 Sgr.
— Palmetten, 2 Etagen, à St. 20—25 Sgr.
— — 3 — à St. 1—1⅓ ₰
Kirschen, Süß-, hochstämmig, sehr schön und kräftig, à St. 10-12 Sgr., à Schck. 18-20 ₰
Pflaumen, gewöhnliche, à St. 4—5 Sgr.
— für Cordon, à St. 5 Sgr.
Pfirsich, für Spalier, kräftig, beste Sorten, à St. 12½—15 Sgr.
Johannisbeeren, große holländische, rothe und weiße, à St. 1 Sgr.
— Grosseiller Cerise, à St. 2 Sgr.
Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten, à St. 1—2½ Sgr.

Himbeeren, größte Riesen-, sehr ertragreich, à St. 2 *Sgr.*, à Schock 2 Thlr.

— Fastolff, à St. 2 *Sgr.*, à Schock 2 Thlr.

— Surpasse Merveille. (Simon-Louis), Wuchs niedrig, kräftig, die zahlreichen Triebe beugen sich im Herbste unter dem Gewichte der großen weißen Früchte, à St. 15 *Sgr.*

— Surprise d'Automne (S. L.), Früchte größer als bei der vorigen Sorte und eben so reichtragend à St. 15 *Sgr.*

Weinsenker, 24 ausgezeichnete Sorten à St. 2½—10 *Sgr.*

Erdbeerpflanzen, in mehrern hundert guten und bewährten Sorten. Besondere Verzeichnisse stehen auf Verlangen zu Diensten.

Spargelpflanzen, größte holländische Riesen-, 2 und 3jährig, das Schock 10—15 *Sgr.*, 1000 St. 6 Thlr.

— Darmstädter, das Schock 15 *Sgr.*

— Louis Lhérault's allerfrühester von Argenteuil. Derselbe hat nebst der folgenden Sorte auf der Pariser Ausstellung allgemeines Aufsehen erregt. Er kann volle 14 Tage früher als jede andere Sorte gestochen werden. 12 St. 1 Thlr.

— Louis Lhérault's später verbesserter von Argenteuil 12 St. 1 Thlr.

Rosen, als Remontant, Bourbon, Thea, Noisette sind zur Herbstpflanzung in reicher Auswahl vorräthig. Besondere Verzeichnisse auf Verlangen.

Wir offeriren davon 4—6 F. hoch mit Kronen d. St. 12½—15 *Sgr.*, 12 St. 5 Thlr.,
„ „ „ mit Augen d. St. 10 | 12½ *Sgr.*, 12 St. 4 Thlr.,
1—3 F. hoch mit Kronen d. St. 10—12½ *Sgr.*, 12 St. 4 Thlr.,
„ „ „ mit Augen d. St. 6½—10 *Sgr.*, 12 St. 3½ Thlr.,
wurzelächt d. St. 5 *Sgr.*

Ferner empfehlen wir unsere vorzüglichsten, vielseitig prämiirten **Gevatter-, Geburtstags-, Ball-, Cotillon-** und **Trauer-Bouquets** in allen Größen von 2½ *Sgr.* bis 6 Thlr. Ebenso **Kränze** zu jedem Zweck und von beliebiger Größe, **Guirlanden**, à Fuß 1 bis 5 *Sgr.*, **Braut-** und **Ballkränze, Haargarnituren** **rc.**, sauber und geschmackvoll gebunden.

NB. Obige Bouquets und Kränze werden nur aus grünen lebenden Blumen angefertigt.

Ferner sind folgende Gegenstände bei uns zu bekommen:

Oculirmesser bester Construction vom feinsten Wolframsstahl, wie sie sich am besten zum Oculiren eignen à Stück 15 *Sgr.*

Dr. Graefs unauslöschliche Etiquetten-Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer an Gewächshaus- und Freilandpflanzen.

Diese Schrift hält sich jahrelang unverändert, widersteht allen Witterungseinflüssen und ist noch ganz deutlich, wenn das Holz in Fäulniß übergeht, auf Schiefer angewendet, ersetzt sie die Porzellanschilder mit eingebrannter Schrift; sie ist allgemein als ein bedeutender Fortschritt in der Gärtnerei anerkannt worden und vorzüglich bei Sortimentspflanzen von großem Werthe.

In Gläsern nebst Gebrauchsanweisung à 8 *Sgr.*

Gartenanlagen,

Gartenpläne, in jedem Geschmack und in jeder gewünschten Größe, Zeichnungen und Einrichtungen von Gewächshäusern rc. werden zu den billigsten Preisen angefertigt und ausgeführt. Auch können dergleichen auf Verlangen zur Ansicht zugesandt werden.

Inhalt.